

Catalogue des taureaux

Stierenkatalog

2026





Logos



Taureau Alta
Alta Stiere



Taureau Jetstream
Jetstream Stiere



Valeurs d'élevage suisses
CH Zuchtwerte



Taureau G-Plus
G-Plus Stiere



Avec résultats suisses
Mit CH-Resultaten



Taureau Intermizoo
Intermizoo Stiere



Valeurs d'élevage américaines
US Zuchtwerte



Taureau Gènes Diffusion
Gènes Diffusion Stiere



Libre de transfert d'embryon
ET-frei



Taureau Inseme
Inseme Stiere



Aussi en semence sexée
Auch gesext verfügbar



Natura Beef
Swiss Prim'Beef

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations du catalogue n'engagent pas la responsabilité de l'auteur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous les taureaux dont LGC SA vend la semence, sont libres de clones *** ETN free*** sur 3 générations.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Für allfällige Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Alle von LGC SA angebotenen Stiere, sind frei von Klonen ***ETN free* auf 3 Generationen.

Contacts / Kontakte

Kundendienst - Genetik **Service clients – Génétique**

Bureau Büro Vaulruz	info@lgc-sa.ch	026 913 79 84
Hélène Althuser	h.althuser@lgc-sa.ch	076 411 34 60
Compta	compta@lgc-sa.ch	076 422 34 60

Représentants

FR – VD Est	Benoît Hermann	b.hermann@lgc-sa.ch	077 433 18 40
	Christophe Dématriz	c.dematraz@lgc-sa.ch	076 392 34 60
VS	Melissa Uttinger	m.uttinger@lgc-sa.ch	076 526 34 60
NE – JU – JU BE	Lolita Fuchs	l.fuchs@lgc-sa.ch	076 387 34 60
VD Ouest – GE + Smart farm	Tamara Goumaz	t.goumaz@lgc-sa.ch	076 387 34 62

Vertreter

Nord-Ost Schweiz – ZH – SH	Hans Hänni	h.haenni@lgc-sa.ch	079 429 28 10
AG – LU – BE – SO	Leo Blatter	l.blatter@lgc-sa.ch	079 681 03 15
TG – SG	Matea Mikinac	m.mikinac@lgc-sa.ch	076 501 34 60
FR – See-Sense	Lolita Fuchs	l.fuchs@lgc-sa.ch	076 387 34 60

Gummimaten **Tapis caoutchouc**

Marcel Nussbaumer	m.nussbaumer@animat.ch	079 762 97 64
Thierry Pasquier	t.pasquier@lgc-sa.ch	079 410 80 57



LAIT MILCH

Heroic	13
Macario	12
Radio-Red	29
Regulate	18
Reding	19

P.
/ Ei.

PROTÉINE EIWEISS

Macario	12
Join Forces	8
Heroic	13
Radio-Red	29
Reding	19



FROMAGE KÄSE

Join Forces	8
Moldova	14
Orfeo	16
Badker	6
AltaLas-Red	30



ROBOT

Always-PP-Red	34
Badker	6
Gmail-Red	26
Heroic	13
Macario	12
Memory-PP-RF	25
Moldova	14
Network-Red	28
Orionsbelt	17
Radio-Red	29
Rae-Ban-Red	31
Redhot-Red	32
Reding	19
Regulate	18
Rigoletto-RF	24
Soual	22
Woodside	21



LONGÉVITÉ NUTZUNGSDAUER

Moldova	14
Join Forces	8
Orionsbelt	17
Rodan-Red	35
AltaLas-Red	30



FERTILITÉ FRUCHTBARKEIT

AltaLas-Red	30
Moldova	14
Reding	19
Dylan	11
Orionsbelt	17



CELLULES ZELLZAHL

Redhot-Red	32
Dylan	11
Badker	6
Orionsbelt	17
Rigoletto-RF	24

 ISET	
COMPLET	
Moldova	14
Join Forces	8
Reding	19
Badker	6
Macario	12

	
PRODUCTION LEISTUNG	
Join Forces	8
Macario	12
Heroic	13
Moldova	14
Reding	19

	
TYPE TYP	
Jax	10
Benito	9
Flintcombe-PP-Red	27
Dylan	11
Reding	19

	
FONCTIONNELS GESUNDHEIT	
Moldova	14
AltaLas-Red	30
Reding	19
Orionsbelt	17
Redhot-Red	32

 NON ET ET-FREI	
Dylan	11
Gmail-Red	26
Radio-Red	29
Redpink-Vrc	33

	
MAMELLE EUTER	
Dylan	11
Jax	10
GP-Mystery	15
Pechino	23
Flintcombe-PP-Red	27

	
MEMBRES GLIEDMASSEN	
Benito	9
Jax	10
Radio-Red	29
Memory-PP-RF	25
Orfeo	16

	
CROUPE BECKEN	
Rodan-Red	35
Jax	10
Moldova	14
Sonik	20
Orfeo	16



Badker

Peak Badker-ET | US 032.3593.2952.5
BRC | aAa 354

AltaWheelhouse x Millenial x AltaTopshot



Peak Badker-ET



TPI 3194

TYPE | EXT. +0.79

MAMEL. | EUTER +1.00

MEMBR. | GLIEDM. +0.32

Lait | Milch +435 Lbs

Graisse | Fett +77 Lbs / +0.22 %

Prot. | Eiweiss +39 Lbs / +0.09 %

Kappa cas | Kas BB

Bêta cas | Kas A2A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=82%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.30	Grösse
Capacité					+0.84	Stärke
Profondeur					+0.68	Körpertiefe
Angularité					+0.38	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.92	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.35	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.67	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.48	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.21	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.36	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.11	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.27	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.94	Hintereuterbreite
Ligament					-0.25	Zentralband
Profondeur du pis					+0.39	Euterboden
Placement trayons avant					+0.42	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.16	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.01	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

+0.1

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.77

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

0.3

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+2.7

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

0.8 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.3 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.5 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

4.4 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.3

Milchbarkeit



SX

Barros

Genosource Barros-ET | US 032.6989.3733.7

aAa 423

Havenofear × Captain × Rubical



M: Genosource Brendy 70016-ET

TPI	3149	Lait Milch	+1285 Lbs
TYPE EXT.	+2.20	Graisse Fett	+43 Lbs / -0.04 %
MAMEL. EUTER	+2.10	Prot. Eiweiss	+51 Lbs / +0.03 %
MEMBR. GLIEDM.	+0.72	Kappa cas Kas	AB
		Bêta cas Kas	A2A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=80%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.02	Grösse
Capacité					+0.44	Stärke
Profondeur					+0.59	Körpertiefe
Angularité					+1.11	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.07	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.12	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.07	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.65	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.16	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.93	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.39	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.66	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.83	Hintereuterbreite
Ligament					+1.22	Zentralband
Profondeur du pis					+1.57	Euterboden
Placement trayons avant					+1.09	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+1.27	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.25	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

-1.1

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

3.05

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

-0.5

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+3.3

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.4 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.4 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.7 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

4.4 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.9

Milchbarkeit



Join Forces

Genosource Join Forces-ET | US 032.8343.7293.0

MWC

Hobbs x Hannity x Captain



M: Coyne-Farms Ramos Jelly VG-85

TPI 3363

TYPE | EXT. +0.97

MAMEL. | EUTER +1.29

MEMBR. | GLIEDM. -0.11

Lait | Milch +821 Lbs

Graisse | Fett +101 Lbs / +0.25 %

Prot. | Eiweiss +55 Lbs / +0.10 %

Kappa cas | Kas BB

Bêta cas | Kas A2A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=79%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille						+0.67 Grösse
Capacité						-0.28 Stärke
Profondeur						-0.06 Körpertiefe
Angularité						+1.23 Milchcharakter
Angle de la croupe						+1.01 Beckenneigung
Largeur trochanters						+0.44 Beckenbreite
Membre arrière de côté						-0.04 Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières						-0.20 Hinterbeinstellung
Angle du pied						+0.14 Klauenwinkel
VE pieds/membres						+0.10 Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant						+1.06 Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière						+2.02 Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière						+2.12 Hintereuterbreite
Ligament						+0.37 Zentralband
Profondeur du pis						+0.99 Euterboden
Placement trayons avant						+0.22 Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.						+0.20 Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons						-0.66 Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

-1.1

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.89

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

-0.2

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+3.5

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.4 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.8 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.3 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

4.1 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

7

Milchbarkeit



Benito

Synergy Peak AltaBenito-ET | US 032.8324.0502.9
aAa 345

Pazzle x **Parfect** x **Positive**



Synergy Peak AltaBenito-ET



TPI	3110	Lait Milch	+633 Lbs
TYPE EXT.	+2.33	Graisse Fett	+57 Lbs / +0.11 %
MAMEL. EUTER	+1.96	Prot. Eiweiss	+34 Lbs / +0.05 %
MEMBR. GLIEDM.	+1.66	Kappa cas Kas	BB
		Bêta cas Kas	A2A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=81%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.44	Grösse
Capacité					+1.29	Stärke
Profondeur					+1.28	Körpertiefe
Angularité					+1.52	Milchcharakter
Angle de la croupe					-0.35	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.82	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.25	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+2.40	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.63	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.69	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.56	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.72	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.64	Hintereuterbreite
Ligament					+0.99	Zentralband
Profondeur du pis					+1.59	Euterboden
Placement trayons avant					+0.75	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.83	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.53	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	-1.6	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.88	ZELLZAHL.
TAUX CONCEPTION VACHES	-0.9	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+2.0	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.7 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	1.8 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	4.0 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	3.9 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7.1	Milchbarkeit



Peak JAX-ET | US 032.3593.2767.5

aAa 243

Jagger x Axl x Doc



M: Peak Helena-ET VG 86

ISSET 1325

IPL 121

ITP 130

IFF 109

Lait | Milch +636 kg

Graisse | Fett +33 kg / +0.08 %

Prot. | Eiweiss +35 kg / +0.15 %

Kappa cas | Kas AB

Bêta cas | Kas A2A2

GA 0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=68%

08/2025	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Format & capacité						113	Format & Kapazität
	Croupe						112	Becken
	Membres						122	Gliedmassen
	Système mammaire						127	Euteranlage
	Stature						130	Grösse
	Hauteur avant-main						106	Rel. Höhe Vorhand
	Largeur de poitrine						111	Brustbreite
	Profondeur						109	Körpertiefe
	Rein						107	Lende
	Angularité						128	Milchcharakter
	Position des ischions						90	Beckenneigung
	Largeur aux ischions						124	Beckenbreite
	Qualité d'ossature						115	Knochenbau
	Angle du jarret						92	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières						124	Hinterbeinstellung
	Mobilité						117	Bewegung
	Angle du pied						113	Fusswinkel
	Talon						116	Trachtenhöhe
	Attache avant						128	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière						134	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière						129	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis						126	Eutertiefe
	Ligament						121	Zentralband
	Texture						134	Drüsigkeit
	Longueur trayons avant						98	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.						115	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.						120	Zitzenverteilung hinten

	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Cellules somatiques						118	Zellzahl
	Durée d'utilisation						116	Nutzungsdauer
	Fertilité						107	NRR Töchter
	Persistance						99	Persistenz
	Vélage direct						110	Geburtsablauf direkt
	Vélage filles						119	Geburtsablauf Töchter
	Vitesse de traite						108	Milchfluss
	Tempérament						112	Charakter
	BCS						88	BCS



BIO

SX

Dylan

Pischi ABC-GB Dylan | IT 169.9098.7089.3
aAa 234165

Dropbox x Discjockey x Snowy



Pischi ABC-GB Dylan-ET



TPI 2729

TYPE | EXT. +2.84

MAMEL. | EUTER +3.18

MEMBR. | GLIEDM. +0.50

Lait | Milch +372 Lbs

Graisse | Fett +45 Lbs / +0.12 %

Prot. | Eiweiss +23 Lbs / +0.04 %

Kappa cas | Kas AB

Bêta cas | Kas A1A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=82%

LINÉAIRE | LINEARE 04/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+3.76	Grösse
Capacité					+1.66	Stärke
Profondeur					+1.42	Körpertiefe
Angularité					+1.05	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.00	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.67	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-1.06	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.00	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+2.64	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.23	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+4.74	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+4.25	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+3.17	Hintereuterbreite
Ligament					+1.79	Zentralband
Profondeur du pis					+4.83	Euterboden
Placement trayons avant					+1.13	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.99	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.38	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES +2.1

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES 2.61

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION +3.1

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct 2.1 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles 2.4 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

Milchbarkeit



Macario

Plain-Knoll AltaMacario-ET | US 032.1332.4023.7

aAa 324

AltaZemini x Acura x Resolve



GM: Plain-Knoll Resolve 1893

TPI 3300

Lait | Milch +1728 Lbs

TYPE | EXT. +0.54

Graisse | Fett +83 Lbs / +0.04 %

Prot. | Eiweiss +72 Lbs / +0.05 %

MAMEL. | EUTER +0.15

Kappa cas | Kas AB

MEMBR. | GLIEDM. +0.21

Bêta cas | Kas A2A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=82%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.53	Grösse
Capacité					+0.42	Stärke
Profondeur					+0.29	Körpertiefe
Angularité					+0.64	Milchcharakter
Angle de la croupe					-0.27	Beckenneigung
Largeur trochanters					+0.89	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.19	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.33	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.62	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.28	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.59	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+0.36	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+0.83	Hintereuterbreite
Ligament					-0.50	Zentralband
Profondeur du pis					-0.18	Euterboden
Placement trayons avant					+0.36	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					-0.13	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.54	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

-1.6

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.89

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

-0.6

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+3.3

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.3 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.7 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.5 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.5 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

7.2

Milchbarkeit



SX

Heroic

Duckett Heroic-ET | US 032.6084.3013.2

aAa 312

Esquire x Parfect x King Doc



M: Duckett Parfect Hallie EX-91

P.
Ei.

TPI

3124

Lait | Milch

+1585 Lbs

TYPE | EXT. +1.71

Graisse | Fett

+58 Lbs / -0.03 %

Prot. | Eiweiss

+60 Lbs / +0.03 %

MAMEL. | EUTER +0.79

Kappa cas | Kas

AB

MEMBR. | GLIEDM. +1.14

Bêta cas | Kas

A2A2

0 Filles | Töchter

0 Troupeaux | Herden

S=82%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.17	Grösse
Capacité					+1.10	Stärke
Profondeur					+1.34	Körpertiefe
Angularité					+1.97	Milchcharakter
Angle de la croupe					-0.50	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.87	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.24	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.71	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.75	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.22	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.77	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.40	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.04	Hintereuterbreite
Ligament					+0.98	Zentralband
Profondeur du pis					+0.04	Euterboden
Placement trayons avant					+0.35	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.76	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+1.06	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

-1.3

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.96

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

-0.4

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+1.4

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.7 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.7 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

4.4 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.7 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

7.1

Milchbarkeit



Moldova

Peak AltaMoldova-ET | US 032.8324.0027.7

aAa 423

Catapult x Powerhouse x Pursuit



Peak AltaMoldova-ET

TPI 3374

Lait | Milch +1011 Lbs

TYPE | EXT. +0.62

Graisse | Fett +92 Lbs / +0.18 %

Prot. | Eiweiss +42 Lbs / +0.03 %

MAMEL. | EUTER +1.10

Kappa cas | Kas AB

MEMBR. | GLIEDM. +0.10

Bêta cas | Kas A2A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=79%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.02	Grösse
Capacité					-0.50	Stärke
Profondeur					-0.36	Körpertiefe
Angularité					+0.93	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.46	Beckenneigung
Largeur trochanters					+0.64	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.56	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					-0.10	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.43	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.14	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.95	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.29	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.49	Hintereuterbreite
Ligament					+0.63	Zentralband
Profondeur du pis					+0.75	Euterboden
Placement trayons avant					+0.61	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.68	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.65	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

+0.5

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.77

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

1.7

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+5.4

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.1 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.5 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.6 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.6 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

7.5

Milchbarkeit

CH

G

SX

GP-Mystery

Gplus Meier's GP-MYSTERY-ET | CH 120.1509.4902.7

aAa 342516

Etymology x **Casper** x **Jedi**



La Primula (Rovei) MYSTERY Guendalina



ISSET 1326

IPL 120

ITP 113

IFF 116

Lait | Milch +1086 kg

Graisse | Fett +20 kg / -0.26 %

Prot. | Eiweiss +40 kg / +0.04 %

Kappa cas | Kas AB

Bêta cas | Kas A1A2

G 105 Filles | Töchter 77 Troupeaux | Herden S=91%

TESTÉ | GEPRÜFT

08/2025	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Format & capacité						98	Format & Kapazität
	Croupe						83	Becken
	Membres						110	Gliedmassen
	Système mammaire						125	Euteranlage
	Stature						91	Grösse
	Hauteur avant-main						111	Rel. Höhe Vorhand
	Largeur de poitrine						102	Brustbreite
	Profondeur						82	Körpertiefe
	Rein						95	Lende
	Angularité						117	Milchcharakter
	Position des ischions						83	Beckenneigung
	Largeur aux ischions						94	Beckenbreite
	Qualité d'ossature						108	Knochenbau
	Angle du jarret						93	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières						103	Hinterbeinstellung
	Mobilité						108	Bewegung
	Angle du pied						99	Fusswinkel
	Talon						113	Trachtenhöhe
	Attache avant						128	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière						119	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière						125	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis						121	Eutertiefe
	Ligament						115	Zentralband
	Texture						132	Drüsigkeit
	Longueur trayons avant						73	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.						106	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.						116	Zitzenverteilung hinten

	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Cellules somatiques						119	Zellzahl
	Durée d'utilisation						113	Nutzungsdauer
	Fertilité						105	NRR Töchter
	Persistance						104	Persistenz
	Vélage direct						115	Geburtsablauf direkt
	Vélage filles						127	Geburtsablauf Töchter
	Vitesse de traite						90	Milchfluss
	Tempérament						104	Charakter
	BCS						101	BCS

Orfeo



SX

Cristella Orfeo-ET | IT 199.9246.0254.4
aAa 243615

Monteverdi x Entity x Imax



Cristella Paca - same family as Orfeo



TPI	3107	Lait Milch	+599 Lbs
TYPE EXT.	+0.59	Graisse Fett	+76 Lbs / +0.19 %
MAMEL. EUTER	+0.50	Prot. Eiweiss	+42 Lbs / +0.08 %
MEMBR. GLIEDM.	-0.12	Kappa cas Kas	AA
		Bêta cas Kas	A1A2
0 Filles Töchter 0 Troupeaux Herden S=81%			

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.23	Grösse
Capacité					+0.17	Stärke
Profondeur					-0.01	Körpertiefe
Angularité					+0.43	Milchcharakter
Angle de la croupe					+1.97	Beckenneigung
Largeur trochanters					+0.84	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-1.75	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.38	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.75	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.12	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.05	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+0.74	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+0.66	Hintereuterbreite
Ligament					+0.03	Zentralband
Profondeur du pis					+1.35	Euterboden
Placement trayons avant					+0.01	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					-0.15	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.92	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	-0.7	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.91	ZELLZAHL.
TAUX CONCEPTION VACHES	0.6	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+2.5	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.4 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	1.4 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	3.1 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	3.1 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7.1	Milchbarkeit



Orionsbelt

Peak Orionsbelt-ET | US 032.5219.8374.6

aAa 243

AltaGadzook x No Excuse x Riveting



GGM: Regan-Danhof-Jedi-Cashmere VG-88

TPI 3160

TYPE | EXT. +1.00

MAMEL. | EUTER +1.17

MEMBR. | GLIEDM. -0.36

Lait | Milch +1118 Lbs

Graisse | Fett +57 Lbs / +0.04 %

Prot. | Eiweiss +33 Lbs / -0.01 %

Kappa cas | Kas AB

Bêta cas | Kas A2A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=80%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.32	Grösse
Capacité					+0.02	Stärke
Profondeur					+0.12	Körpertiefe
Angularité					+0.94	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.97	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.12	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.67	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					-0.28	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.70	Klauenwinkel
VE pieds/membres					-0.02	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.64	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.40	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.44	Hintereuterbreite
Ligament					+0.67	Zentralband
Profondeur du pis					+1.77	Euterboden
Placement trayons avant					+0.63	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.45	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.69	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

+0.1

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.64

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

1.7

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+4.1

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.1 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.0 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.4 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.7 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.8

Milchbarkeit



Regulate

Peak AltaRegulate-ET | US 032.5219.7937.4

aAa 432

AltaOvertake × **Maximus** × **Reason**



GGM: Cookiecutter MOM Halo VG-88



TPI **3144**

TYPE | EXT. **+1.05**

MAMEL. | EUTER **+1.25**

MEMBR. | GLIEDM. **+0.10**

Lait | Milch **+1062 Lbs**

Graisse | Fett **+53 Lbs / +0.03 %**

Prot. | Eiweiss **+42 Lbs / +0.03 %**

Kappa cas | Kas **AB**

Bêta cas | Kas **A2A2**

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=81%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.90	Grösse
Capacité					+0.13	Stärke
Profondeur					+0.11	Körpertiefe
Angularité					+0.64	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.74	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.07	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.85	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.35	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.87	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.25	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.55	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.81	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.88	Hintereuterbreite
Ligament					+0.20	Zentralband
Profondeur du pis					+0.90	Euterboden
Placement trayons avant					+0.80	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.62	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.44	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

+0.3

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.83

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

2

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+2.5

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.4 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.6 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.3 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

2.6 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

7.3

Milchbarkeit



Redding

Inseme Reding-ET | DE 003.6611.5554.7

MWC

Real Syn x Sha Zivet x Intercity



Weithard Schuler

GM: Rieke VG-85

TPI 3140

TYPE | EXT. +2.11

MAMEL. | EUTER +1.37

MEMBR. | GLIEDM. +0.83

Lait | Milch +1001 Lbs

Graisse | Fett +47 Lbs / +0.02 %

Prot. | Eiweiss +40 Lbs / +0.03 %

Kappa cas | Kas BB

Bêta cas | Kas A2A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=78%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+2.46	Grösse
Capacité					+1.47	Stärke
Profondeur					+1.34	Körpertiefe
Angularité					+1.02	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.66	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.59	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.30	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.98	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.66	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.35	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.26	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.24	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.02	Hintereuterbreite
Ligament					+0.22	Zentralband
Profondeur du pis					+2.26	Euterboden
Placement trayons avant					-0.15	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					-0.36	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.65	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

+0.5

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.84

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

1.3

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+2.7

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.3 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.4 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.7 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

4.0 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.9

Milchbarkeit



Sonik

Isolabella Inseme SONIK-ET | IT 019.9137.9357.5

aAa 234

Machone x **Soundsystem** x **Fontaine**



GM: Baruf Fontaine Sunrise EX 91



TPI	2778	Lait Milch	+422 Lbs
TYPE EXT.	+1.33	Graisse Fett	+26 Lbs / +0.03 %
MAMEL. EUTER	+1.19	Prot. Eiweiss	+28 Lbs / +0.05 %
MEMBR. GLIEDM.	+0.21	Kappa cas Kas	AB
		Bêta cas Kas	A2A2
0 Filles Töchter		0 Troupeaux Herden	S=82%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.71	Grösse
Capacité					+0.41	Stärke
Profondeur					+0.75	Körpertiefe
Angularité					+1.46	Milchcharakter
Angle de la croupe					-0.34	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.01	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.49	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.46	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.19	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.33	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.07	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.49	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.74	Hintereuterbreite
Ligament					+1.33	Zentralband
Profondeur du pis					+0.66	Euterboden
Placement trayons avant					+1.27	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+1.28	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.11	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	-1.7	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.91	ZELLZAHL.
TAUX CONCEPTION VACHES	-2.1	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+0.0	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.7 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	1.9 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	4.3 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	4.8 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7	Milchbarkeit



Woodside

Peak AltaWoodside-ET | CA 000.1407.4900.4

aAa 354

AltaWheelhouse x Lionel x Achiever



AGM: No-Fla Stoic Anne 40873 ET VG Eut/Mam



TPI	3189	Lait Milch	+1468 Lbs
TYPE EXT.	+0.78	Graisse Fett	+76 Lbs / +0.06 %
MAMEL. EUTER	+1.05	Prot. Eiweiss	+45 Lbs / -0.01 %
MEMBR. GLIEDM.	-0.15	Kappa cas Kas	AB
		Bêta cas Kas	A2A2
14 Filles Töchter		3 Troupeaux Herden	S=86%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.51	Grösse
Capacité					+0.78	Stärke
Profondeur					+0.58	Körpertiefe
Angularité					+1.05	Milchcharakter
Angle de la croupe					-0.23	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.60	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.29	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.04	Hinterbeinstellung
Angle du pied					-0.12	Klauenwinkel
VE pieds/membres					-0.04	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.90	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.47	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.44	Hintereuterbreite
Ligament					-0.11	Zentralband
Profondeur du pis					+0.25	Euterboden
Placement trayons avant					+0.25	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.33	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.18	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	-1.7	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.76	ZELLZAHL.
TAUX CONCEPTION VACHES	0.5	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+2.9	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.5 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	2.2 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	3.9 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	4.6 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7.2	Milchbarkeit



SX

Soual

JBToullec Soual JBT-ET | FR 029.3480.0519.8

Have It All × **AltaDateline** × **Sillian**

M: Eba Playa VG-85

**TPI 2784****TYPE | EXT. +2.54****MAMEL. | EUTER +1.30****MEMBR. | GLIEDM. +1.12**Lait | Milch **+516 Lbs**Graisse | Fett **+31 Lbs / +0.04 %**Prot. | Eiweiss **+15 Lbs / -0.01 %**Kappa cas | Kas **BB**Bêta cas | Kas **A1A2****0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=81%**

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+3.14	Grösse
Capacité					+1.33	Stärke
Profondeur					+2.19	Körpertiefe
Angularité					+2.70	Milchcharakter
Angle de la croupe					-0.15	Beckenneigung
Largeur trochanters					+2.02	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.95	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.93	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+2.62	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.59	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.33	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.32	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.10	Hintereuterbreite
Ligament					+0.92	Zentralband
Profondeur du pis					+1.85	Euterboden
Placement trayons avant					+0.64	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.35	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.79	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES**-2.4****FRUCHTBAR. TÖCHT.****CELLULES****2.81****ZELLZAHL.****TAUX CONCEPTION VACHES****-2****KONZEPTIONSRATE KÜHE****DURÉE D'UTILISATION****-0.1****NUTZUNGSDAUER**

Vêlage direct

1.6 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.5 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.9 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.1 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.9

Milchbarkeit



Pechino

Al-Co-Bia Inseme Pechino | IT 349.9131.9977.1
HH2

Pellegrino x Casper x Modesty



GGM: Holbra Sandoya VG-86



TPI	2750	Lait Milch	+291 Lbs
TYPE EXT.	+1.14	Graisse Fett	+6 Lbs / -0.02 %
MAMEL. EUTER	+1.87	Prot. Eiweiss	+10 Lbs / +0.00 %
MEMBR. GLIEDM.	+0.30	Kappa cas Kas	AB
		Bêta cas Kas	A1A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=81%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.46	Grösse
Capacité					-0.12	Stärke
Profondeur					-0.18	Körpertiefe
Angularité					+0.17	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.18	Beckenneigung
Largeur trochanters					-0.03	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.02	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					-0.04	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.70	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.75	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.56	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.33	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.18	Hintereuterbreite
Ligament					+1.47	Zentralband
Profondeur du pis					+3.01	Euterboden
Placement trayons avant					+0.49	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.40	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.45	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	+0.8	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.85	ZELLZAHL.
TAUX CONCEPTION VACHES	1.8	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+1.2	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.3 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	1.3 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	3.8 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	3.7 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	6.9	Milchbarkeit

CH



SX

Rigoletto-RF

Koepon RIGOLETTO RC ET | NL 006.8261.3017.5

aAa 342516 HH1

Dateline × **Salvatore-RF** × **Rubicon**



YULIANA - Az.Agr. Vavassori Cristiano - Calcinatè (Italia)

ISSET 1298

IPL 129

ITP 112

IFF 106

Lait | Milch +1402 kg

Graisse | Fett +52 kg / -0.06 %

Prot. | Eiweiss +51 kg / +0.04 %

Kappa cas | Kas AB

Bêta cas | Kas A1A2

G 99 Filles | Töchter 62 Troupeaux | Herden S=89%

TESTÉ | GEPRÜFT

08/2025	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Format & capacité						112	Format & Kapazität
	Croupe						91	Becken
	Membres						110	Gliedmassen
	Système mammaire						109	Euteranlage
	Stature						100	Grösse
	Hauteur avant-main						90	Rel. Höhe Vorhand
	Largeur de poitrine						109	Brustbreite
	Profondeur						109	Körpertiefe
	Rein						99	Lende
	Angularité						123	Milchcharakter
	Position des ischions						105	Beckenneigung
	Largeur aux ischions						83	Beckenbreite
	Qualité d'ossature						110	Knochenbau
	Angle du jarret						78	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières						105	Hinterbeinstellung
	Mobilité						108	Bewegung
	Angle du pied						113	Fusswinkel
	Talon						110	Trachtenhöhe
	Attache avant						101	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière						118	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière						124	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis						98	Eutertiefe
	Ligament						102	Zentralband
	Texture						103	Drüsigkeit
	Longueur trayons avant						92	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.						111	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.						115	Zitzenverteilung hinten

	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Cellules somatiques						122	Zellzahl
	Durée d'utilisation						119	Nutzungsdauer
	Fertilité						93	NRR Töchter
	Persistance						101	Persistenz
	Vélage direct						113	Geburtsablauf direkt
	Vélage filles						118	Geburtsablauf Töchter
	Vitesse de traite						77	Milchfluss
	Tempérament						110	Charakter
	BCS						101	BCS



SX

Memory-PP-RF

Gplus GP-Memory PP RF-ET | DE 003.6591.6880.1
aAa 324156

Mo Red PP x Pinball x Solitaire P Red



Gplus GP-Memory PP RF-ET



TPI 2945

TYPE | EXT. +1.73

MAMEL. | EUTER +1.41

MEMBR. | GLIEDM. +1.15

Lait | Milch +682 Lbs

Graisse | Fett +34 Lbs / +0.02 %

Prot. | Eiweiss +18 Lbs / -0.02 %

Kappa cas | Kas BB

Bêta cas | Kas A2A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=79%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.78	Grösse
Capacité					+0.30	Stärke
Profondeur					+0.62	Körpertiefe
Angularité					+0.92	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.52	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.35	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.32	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.24	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.48	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.50	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.93	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.06	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.21	Hintereuterbreite
Ligament					+0.61	Zentralband
Profondeur du pis					+2.41	Euterboden
Placement trayons avant					+0.47	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.74	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.48	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

+0.0

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.84

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

0.4

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+2.9

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.6 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.8 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.9 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

4.1 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

7.4

Milchbarkeit



Gmail-Red

GP-Gmail-Red | DE 003.6311.1540.3

aAa 342

Grando x My Dream x Superhero



Tiraboschi GP-GMAIL RED Lorayne VG-85



TPI	2853	Lait Milch	+477 Lbs
TYPE EXT.	+0.86	Graisse Fett	+23 Lbs / +0.01 %
MAMEL. EUTER	+0.48	Prot. Eiweiss	+29 Lbs / +0.05 %
MEMBR. GLIEDM.	+0.44	Kappa cas Kas	BB
		Bêta cas Kas	A2A2
0 Filles Töchter 0 Troupeaux Herden S=80%			

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.89	Grösse
Capacité					+0.76	Stärke
Profondeur					+0.63	Körpertiefe
Angularité					+0.28	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.08	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.04	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.50	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.82	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.20	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.57	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.66	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+0.67	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+0.83	Hintereuterbreite
Ligament					+0.64	Zentralband
Profondeur du pis					+0.74	Euterboden
Placement trayons avant					+0.15	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.49	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+1.05	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	+1.1	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.84	ZELLZAHL.
TAUX CONCEPTION VACHES	0.8	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+2.7	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.3 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	2.1 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	3.9 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	5.7 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7	Milchbarkeit



Flintcombe-PP-Red

DG Flintcombe Red PP | NL 006.3472.3724.7

Mcdonald P Red x Mirand PP RF x King Doc



Full sister: DG Florence Red PP



TPI 2439

TYPE | EXT. +1.96

MAMEL. | EUTER +1.55

MEMBR. | GLIEDM. +0.87

Lait | Milch -161 Lbs

Graisse | Fett -10 Lbs / -0.01 %

Prot. | Eiweiss -21 Lbs / -0.06 %

Kappa cas | Kas AB

Bêta cas | Kas A1A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=81%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+2.05	Grösse
Capacité					+0.77	Stärke
Profondeur					+1.19	Körpertiefe
Angularité					+0.87	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.20	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.67	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.06	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.16	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.84	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.21	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.10	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.33	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.83	Hintereuterbreite
Ligament					+1.04	Zentralband
Profondeur du pis					+1.86	Euterboden
Placement trayons avant					+0.86	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+1.20	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.20	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES -1.1 **FRUCHTBAR. TÖCHT.**

CELLULES 2.88 **ZELLZAHL.**

TAUX CONCEPTION VACHES -1.5 **KONZEPTIONSRATE KÜHE**

DURÉE D'UTILISATION -0.1 **NUTZUNGSDAUER**

Vêlage direct 1.6 % Geburtsablauf direkt

Vêlage filles 1.8 % Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés 3.4 % Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles 3.9 % Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite 7.1 Milchbarkeit



SX

Network-Red

Jimtown NETWORK-Red-ET | US 031.5091.9056.5

aAa 234

Mark-RF x Salvatore-RF x Andiron-RF



© Leo Jordan
Sybil Adam Photography

Jimtown Network-Red-ET



ISSET 1324

IPL 130

ITP 114

IFF 108

Lait | Milch +1622 kg

Graisse | Fett +66 kg / +0.00 %

Prot. | Eiweiss +49 kg / -0.05 %

Kappa cas | Kas AB

Bêta cas | Kas A2A2

GI 538 Filles | Töchter 223 Troupeaux | Herden S=85%

TESTÉ | GEPRÜFT

08/2025	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Format & capacité						112	Format & Kapazität
	Croupe						90	Becken
	Membres						116	Gliedmassen
	Système mammaire						110	Euteranlage
	Stature						106	Grösse
	Hauteur avant-main						112	Rel. Höhe Vorhand
	Largeur de poitrine						114	Brustbreite
	Profondeur						105	Körpertiefe
	Rein						96	Lende
	Angularité						112	Milchcharakter
	Position des ischions						93	Beckenneigung
	Largeur aux ischions						92	Beckenbreite
	Qualité d'ossature						100	Knochenbau
	Angle du jarret						100	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières						112	Hinterbeinstellung
	Mobilité						118	Bewegung
	Angle du pied						106	Fusswinkel
	Talon						113	Trachtenhöhe
	Attache avant						112	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière						115	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière						103	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis						100	Eutertiefe
	Ligament						108	Zentralband
	Texture						109	Drüsigkeit
	Longueur trayons avant						113	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.						108	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.						108	Zitzenverteilung hinten

	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Cellules somatiques						103	Zellzahl
	Durée d'utilisation						116	Nutzungsdauer
	Fertilité						104	NRR Töchter
	Persistance						100	Persistenz
	Vélage direct						106	Geburtsablauf direkt
	Vélage filles						113	Geburtsablauf Töchter
	Vitesse de traite						108	Milchfluss
	Tempérament						108	Charakter
	BCS						113	BCS



Radio-Red

Gplus GP-Radio-Red | DE 003.6532.6587.2
aAa 234156

Rammstein × Augustus P × Gywer



Gplus GP-Radio-Red



TPI **0.77**

TYPE | EXT. **+0.14**

MAMEL. | EUTER **+1.54**

MEMBR. | GLIEDM. **+1.23**

Lait | Milch **+825 Lbs**

Graisse | Fett **+14 Lbs / -0.07 %**

Prot. | Eiweiss **+36 Lbs / +0.03 %**

Kappa cas | Kas **BB**

Bêta cas | Kas **A2A2**

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=77%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					-0.01	Grösse
Capacité					+0.29	Stärke
Profondeur					+0.76	Körpertiefe
Angularité					+0.68	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.18	Beckenneigung
Largeur trochanters					+0.16	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+1.97	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.91	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.62	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.27	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.47	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+0.46	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					-0.06	Hintereuterbreite
Ligament					+0.97	Zentralband
Profondeur du pis					+0.06	Euterboden
Placement trayons avant					-0.31	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.46	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.70	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES **+3.9** **FRUCHTBAR. TÖCHT.**

CELLULES **2.82** **ZELLZAHL.**

TAUX CONCEPTION VACHES **0.8** **KONZEPTIONSRATE KÜHE**

DURÉE D'UTILISATION **+2.7** **NUTZUNGSDAUER**

Vêlage direct **1.2 %** Geburtsablauf direkt

Vêlage filles **3.9 %** Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés **4.1 %** Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles **2828.0 %** Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite Milchbarkeit



AltaLas-Red

Aprilday AltaLas-Red-ET | US 032.5220.8438.3
aAa 432

AltaRefine-Red x Signature x Hawaii



Aprilday AltaLas-Red-ET



TPI 3103

TYPE | EXT. +0.62

MAMEL. | EUTER +0.98

MEMBR. | GLIEDM. +0.72

Lait | Milch +800 Lbs

Graisse | Fett +46 Lbs / +0.05 %

Prot. | Eiweiss +35 Lbs / +0.03 %

Kappa cas | Kas AE

Bêta cas | Kas A1A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=80%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.61	Grösse
Capacité					-0.60	Stärke
Profondeur					-0.58	Körpertiefe
Angularité					+0.29	Milchcharakter
Angle de la croupe					+2.02	Beckenneigung
Largeur trochanters					+0.05	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.13	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.72	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.68	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.83	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.02	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.69	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+0.99	Hintereuterbreite
Ligament					-0.08	Zentralband
Profondeur du pis					+1.35	Euterboden
Placement trayons avant					+0.35	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.33	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-1.26	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES +1.5

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES 2.82

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES 1.4

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION +3.8

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct 1.5 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles 2.1 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés 3.3 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles 3.9 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite 6.6

Milchbarkeit



SX

Rae-Ban-Red

Trent-Way Rae-Ban-Red-ET | US 032.6183.5770.2
aAa 423

Network-Red x AltaAltuve*RC x Resolve



Trent-Way Rae-Ban-Red-ET

TPI	2885	Lait Milch	+1052 Lbs
TYPE EXT.	+1.12	Graisse Fett	+35 Lbs / -0.03 %
MAMEL. EUTER	+0.18	Prot. Eiweiss	+31 Lbs / -0.01 %
MEMBR. GLIEDM.	+0.15	Kappa cas Kas	AB
		Bêta cas Kas	A1A2
0 Filles Töchter		0 Troupeaux Herden	S=82%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.06	Grösse
Capacité					+0.97	Stärke
Profondeur					+0.93	Körpertiefe
Angularité					+0.68	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.81	Beckenneigung
Largeur trochanters					+0.66	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.72	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.57	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.13	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.34	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.14	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+0.83	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.04	Hintereuterbreite
Ligament					+0.37	Zentralband
Profondeur du pis					-0.41	Euterboden
Placement trayons avant					+0.47	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.33	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.57	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	+0.6	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.92	ZELLZAHL.
TAUX CONCEPTION VACHES	-0.3	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+2.5	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	0.9 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	1.7 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	3.7 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	4.1 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	6.7	Milchbarkeit



SX

Redhot-Red

Trent-Way Redhot-Red-ET | US 032.4073.7628.0
aAa 234

Ranger-Red x Salvo-RDC x Splendid-P*RC



Trent-Way Redhot-Red-ET



TPI 2869

TYPE | EXT. +1.02

MAMEL. | EUTER +0.83

MEMBR. | GLIEDM. +1.51

Lait | Milch +189 Lbs

Graisse | Fett +21 Lbs / +0.05 %

Prot. | Eiweiss +5 Lbs / +0.00 %

Kappa cas | Kas AB

Bêta cas | Kas A2A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=82%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.96	Grösse
Capacité					-0.26	Stärke
Profondeur					-0.12	Körpertiefe
Angularité					+0.52	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.52	Beckenneigung
Largeur trochanters					+0.61	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.44	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.78	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.45	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.56	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.28	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.18	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+0.25	Hintereuterbreite
Ligament					+0.21	Zentralband
Profondeur du pis					+1.56	Euterboden
Placement trayons avant					+0.92	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.59	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.19	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

+0.9

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.68

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

1.1

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+4.0

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.4 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

2.2 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.5 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.5 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.3

Milchbarkeit



Redpink-Vrc

Sabbiona Redpink | IT 989.9087.0073.7

aAa 423651

Champion-Red x **Orveting** x **Imax**



GM: Sabbiona CANDY EX-95 | EX-93 MAM 16'000 kg

ISET 1361

IPL 129

ITP 117

IFF 113

Lait | Milch +1847 kg

Graisse | Fett +57 kg / -0.20 %

Prot. | Eiweiss +51 kg / -0.11 %

Kappa cas | Kas BB

Bêta cas | Kas A2A2

GA 0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=67%

08/2025	Critère	80	90	100	110	120	Merkmale
	Format & capacité					108	Format & Kapazität
	Croupe					100	Becken
	Membres					113	Gliedmassen
	Système mammaire					117	Euteranlage
	Stature					109	Grösse
	Hauteur avant-main					104	Rel. Höhe Vorhand
	Largeur de poitrine					111	Brustbreite
	Profondeur					96	Körpertiefe
	Rein					96	Lende
	Angularité					113	Milchcharakter
	Position des ischions					97	Beckenneigung
	Largeur aux ischions					105	Beckenbreite
	Qualité d'ossature					103	Knochenbau
	Angle du jarret					94	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières					111	Hinterbeinstellung
	Mobilité					110	Bewegung
	Angle du pied					116	Fusswinkel
	Talon					112	Trachtenhöhe
	Attache avant					115	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière					124	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière					116	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis					114	Eutertiefe
	Ligament					107	Zentralband
	Texture					111	Drüsigkeit
	Longueur trayons avant					82	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.					114	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.					112	Zitzenverteilung hinten

	Critère	80	90	100	110	120	Merkmale
	Cellules somatiques					120	Zellzahl
	Durée d'utilisation					129	Nutzungsdauer
	Fertilité					101	NRR Töchter
	Persistance					100	Persistenz
	Vélage direct					112	Geburtsablauf direkt
	Vélage filles					111	Geburtsablauf Töchter
	Vitesse de traite					106	Milchfluss
	Tempérament					107	Charakter
	BCS					104	BCS



SX

Always-PP-Red

Gp-Always PP Red | DE 005.4222.3970.1
aAa 243165

Augustus-P-Red x Match P x Salvatore RC



M: Koepon Ruw Serena Red P VG 88



TPI 2673

TYPE | EXT. +0.52

MAMEL. | EUTER +0.08

MEMBR. | GLIEDM. +0.67

Lait | Milch +535 Lbs

Graisse | Fett +5 Lbs / -0.06 %

Prot. | Eiweiss +23 Lbs / +0.02 %

Kappa cas | Kas **BB**

Bêta cas | Kas **A1A2**

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=81%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.21	Grösse
Capacité					+0.30	Stärke
Profondeur					+0.49	Körpertiefe
Angularité					+0.34	Milchcharakter
Angle de la croupe					+2.13	Beckenneigung
Largeur trochanters					+0.45	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.13	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.10	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.96	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.80	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.61	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+0.12	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+0.36	Hintereuterbreite
Ligament					-0.22	Zentralband
Profondeur du pis					+0.90	Euterboden
Placement trayons avant					-0.24	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.09	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+1.06	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

+0.2

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.98

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

-0.3

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+2.4

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.6 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

2.1%

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.8 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.8 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.9

Milchbarkeit



Rodan-Red

Trent-Way AltaRodan-Red-ET | US 032.6183.5820.4
aAa 435

Ranger-Red × Parfect × AltaAltuve*RC



Trent-Way AltaRodan-Red-ET



TPI 2967

TYPE | EXT. +1.56

MAMEL. | EUTER +1.23

MEMBR. | GLIEDM. +1.15

Lait | Milch +653 Lbs

Graisse | Fett +35 Lbs / +0.03 %

Prot. | Eiweiss +33 Lbs / +0.04 %

Kappa cas | Kas **BB**

Bêta cas | Kas **A1A2**

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=81%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.53	Grösse
Capacité					+0.63	Stärke
Profondeur					+0.55	Körpertiefe
Angularité					+1.02	Milchcharakter
Angle de la croupe					+1.07	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.60	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+1.29	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.87	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.39	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.08	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.91	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.70	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.22	Hintereuterbreite
Ligament					+1.09	Zentralband
Profondeur du pis					+0.15	Euterboden
Placement trayons avant					+1.30	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+1.20	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.06	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

-1.4

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.85

ZELLZAHL.

TAUX CONCEPTION VACHES

-1.4

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+2.7

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.2 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

2.1 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.5 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.6 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.8

Milchbarkeit



Vision-Red

Alyno Red JBT | FR 029.3480.0905.9

Hulu x Ranger-Red x Altitude-Red



GGM: Annise Red VG-87

TPI	2857	Lait Milch	+394 Lbs
TYPE EXT.	+2.78	Graisse Fett	+25 Lbs / +0.03 %
MAMEL. EUTER	+2.04	Prot. Eiweiss	+13 Lbs / +0.00 %
MEMBR. GLIEDM.	+2.02	Kappa cas Kas	AB
		Bêta cas Kas	A2A2
0 Filles Töchter		0 Troupeaux Herden	S=79%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2025

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+2.76	Grösse
Capacité					+1.08	Stärke
Profondeur					+1.79	Körpertiefe
Angularité					+2.57	Milchcharakter
Angle de la croupe					-0.05	Beckenneigung
Largeur trochanters					+2.66	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+1.61	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+2.81	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+2.09	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+2.44	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.46	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+3.39	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+3.28	Hintereuterbreite
Ligament					+1.75	Zentralband
Profondeur du pis					+1.66	Euterboden
Placement trayons avant					+1.45	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+1.69	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.97	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	-1.1	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.78	ZELLZAHL.
TAUX CONCEPTION VACHES	-1.7	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+1.2	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.9 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	2.0 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	4.1 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	4.6 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	6.9	Milchbarkeit



Sasuke

SX

La Rainbow Sweet Sasuke-ET | US 032.2103.9104.3

Design x **O-Malley** x **Knockout**

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden

S=66%



GGM: La Rainbow Sweet Smile

PPR	56	MAMEL. EUTER	+1.37
TYPE EXT.	+0.60	MEMBR. GLIEDM.	+0.40
Lait Milch	+379 Lbs		
Graisse Fett	+9 Lbs / -0.03 %		
Prot. Eiweiss	+16 Lbs / +0.01 %		
Kappa cas Kas	BB		
Bêta cas Kas	A2A2		
Fertilité filles Fruchtbar. Töcht.	-0.9		
Cellules Zellzahl.	3.01		
Taux conception vaches Konzeptionsrate Kühe	-0.9		
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	+1.0		
Vêlage direct Geburtsablauf direkt	3.5 %		
Vêlage filles Geburtsablauf Töchter	3.5 %		



Stark PP

Bío

Wallacedale Stark-PP | AU 000.9900.2399.2

SX

Pixstar x **Tahbilk** x **Equinox**

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=70%



Wallacedale Stark-PP

Note globale Gesamtnote	268
Note production laitière Milchzuchtwert	186
Type Ext.	103
Système mammaire Euteranlage	107
Lait Milch	+529 kg
Graisse Fett	+31 kg / +0.05 %
Prot. Eiweiss	+24 kg / +0.14 %
Kappa cas Kas	BB
Bêta cas Kas	A2A2
Index santé Gesundheit Index	165
Cellules somatiques Zellzahl	114
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	106
Fertilité NRR Töchter	93

08/2025	Critère	-2	0	+2	Merkmale
	Taille			+1.20	Grösse
	Capacité			+1.40	Stärke
	Angularité			+0.80	Milchcharakter
	Angle de la croupe			+0.30	Beckenneigung
	Largeur trochanters			+0.20	Beckenbreite
	Membre arrière de côté			+0.10	Hinterbeinwinkelung
	Angle du pied			+1.00	Klauenwinkel
	Attache avant			+1.20	Vordereuteraufhängung
	Hauteur attache arrière			+1.00	Hintereuterhöhe
	Largeur attache arrière			+1.80	Hintereuterbreite
	Ligament			+1.40	Zentralband
	Profondeur du pis			+0.70	Euterboden
	Placement trayons avant			+1.50	Zitzenverteilung vorn
	Longeur des trayons			-2.20	Zitzenlänge

08/2025	Critère	80	100	120	Merkmale
	Stature			100	Grösse
	Largeur de poitrine			101	Brustbreite
	Profondeur			100	Körpertiefe
	Rein			103	Lende
	Angularité			105	Milchcharakter
	Position des ischions			108	Beckenneigung
	Largeur aux ischions			107	Beckenbreite
	Qualité d'ossature			100	Knochenbau
	Angle du jarret			104	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières			108	Hinterbeinstellung
	Angle du pied			103	Fusswinkel
	Attache avant			98	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière			104	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière			108	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis			100	Eutertiefe
	Ligament			112	Zentralband
	Texture			106	Drüsigkeit
	Longeur trayons avant			93	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.			100	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.			110	Zitzenverteilung hinten

RACES À VIANDE / FLEISCHRASSEN

FRANKY

FR 081.2840.1071.1
INRA 95



TCHAO PP



FR 023.2212.3563.4
Limousin



FRIAND



BE 6642246515
Blanc Bleu Belge



CONGO



IT 019.9115.4572.5
Piémontais



FLASH



FR 054.5504.8442.4
Charolais



MALABAR



DE 005.3937.4072.5
Angus



Blue Mix

CH 940.0000.0001.8
Blanc Bleu Belge





METRABOL

Soutient la santé de l'appareil reproducteur
Unterstützt die Gesundheit des Reproduktionssystems



Santé
Gesundheit

-53%

haptoglobine marqueur d'inflammation
haptoglobin Entzündungsmarker

-46%

vaches en hyperthermie
Kühe mit Hyperthermie

+15'

rumination
Wiederkäuen

+11% 

réussite à la 1^{ère} IA
Erfolg bei der 1. Besamung

+10%

vaches cyclées à J30
Zyklisierte Kühe nach 30 Tage

Reproduction
Reproduktion

+130%

muqueuses cervicales saines à J10
Gesunde zervikale Schleimhäute nach 10 Tagen



Evaluation avec l'Eye Breed
Bewertung mit dem Eye Breed

 **Porphyromonas**
 **Campylobacter**

Meilleur équilibre du microbiote
Besseres Gleichgewicht der Mikrobiota

Production
Produktion

+1.3 kg

lait pendant 42 J
Milch während 42 Tage

Synthèse des résultats obtenus à l'international :
Allemagne, France, Hongrie, Irlande, Maroc, Suisse.
Zusammenfassung der internationalen Ergebnisse:
Deutschland, Frankreich, Ungarn, Irland, Marokko,
Schweiz.

 **Natural**
By TECHNÀ

 **LGC**
LANDINS GEN & COM

 **ONLINE**
SHOP

026 913 79 84
www.lgc-sa.ch



animat

Sécurité
avant tout

Maxi
Rutschsicherheit

max grip



animat

Experience confort

Le **TOP**
pour vos
logettes

PREMIUM
Komfort für
Liegeboxen



animat

animatress I