

Catalogue des taureaux - Stierenkatalog

2027



© Crédit photo : Rémy Turrian



Alta



LGC

LANDINS GEN & COM

Milk Style
with



Caméra d'insémination

Besamungskamera

- Maîtrise de l'insémination artificielle en quelques heures seulement
- Sans toucher rectal
- Utilisation simple
- Gain d'autonomie



- *Beherrschung der künstliche Besamung in nur wenigen Stunden*
- *Ohne rektale Untersuchung*
- *Einfache Anwendung*
- *Mehr Eigenständigkeit*



Valeurs d'élevage suisses
CH Zuchtwerte



Avec résultats suisses
Mit CH-Resultaten



Valeurs d'élevage américaines
US Zuchtwerte



Libre de transfert d'embryon
ET-frei



Aussi en semence sexée
Auch gesext verfügbar



Taureau Alta
Alta Stiere



Taureau Jetstream
Jetstream Stiere



Taureau G-Plus
G-Plus Stiere



Taureau Intermizoo
Intermizoo Stiere



Taureau Gènes Diffusion
Gènes Diffusion Stiere



Taureau Inseme
Inseme Stiere



Natura Beef
Swiss Prim'Beef

Contacts / Kontakte

Kundendienst

Bureau | Büro Romont

info@lgc-sa.ch

026 913 79 84

Jean-François Ecoffey

jf.ecoffey@lgc-sa.ch

076 396 34 60

Service clients

Hélène Althuser

h.althuser@lgc-sa.ch

076 411 34 60

Camille Yerly

c.yerly@lgc-sa.ch

076 406 34 60

Compta | Buchhaltung

compta@lgc-sa.ch

076 422 34 60

Représentants

FR – VD Est

Benoît Hermann

077 433 18 40

Christophe Dématriz

076 392 34 60

VS

Melissa Uttinger

076 526 34 60

NE-JU-JU BE

Lolita Fuchs

076 387 34 60

VD Ouest-GE + Smart farm

Tamara Goumaz

076 387 34 62

Vertreter

AR-AI-ZH-TG-SG

Matea Mikinac

076 501 34 60

AG-LU-BE-SO

Leo Blatter

079 681 03 15

OB-NI-UR-SZ-ZG-GL

Ivan Wiss

076 702 34 60

SH

Hans Hänni

079 429 28 10

FR – See-Sense

Lolita Fuchs

076 387 34 60

Gummimaten

Marcel Nussbaumer

079 762 97 64

Tapis caoutchouc

Thierry Pasquier

079 410 80 57



LGC S.A.

1630 Romont

Tel. 026 913 79 84

info@lgc-sa.ch



www.lgc-sa.ch



@altageneticssuisse

lgc_altagenetics

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations du catalogue n'engagent pas la responsabilité de l'auteur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous les taureaux dont LGC SA vend la semence, sont libres de clones *** ETN free*** sur 3 générations.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Für allfällige Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Alle von LGC SA angebotenen Stiere, sind frei von Klonen ***ETN free* auf 3 Generationen.

HCC (Holstein Conformation Composite)

DÉFINITION

Le HCC est un indice de synthèse morphologique basé sur 18 caractères linéaires, conçu pour sélectionner des vaches modérées, harmonieuses et fonctionnelles.

OBJECTIF

Il privilégie une conformation équilibrée et robuste, favorisant la longévité, la fertilité et la performance.

ÉCHELLE

Les valeurs vont de -6,08 à +3,11.
Plus la valeur est élevée, plus l'animal correspond à l'objectif de sélection du HCC.

BESCHREIBUNG


Der HCC ist ein morphologischer Gesamtindex, der auf 18 linearen Merkmalen basiert und entwickelt wurde, um mittelrahmige, harmonische und funktionelle Kühe zu züchten.

ZIEL

Er legt den Schwerpunkt auf eine ausgewogene und robuste Körperstruktur und fördert damit Langlebigkeit, Fruchtbarkeit und Leistung.

SKALA

Die Werte reichen von -6,08 bis +3,11.
Je höher der Wert, desto besser entspricht das Tier dem Zuchtziel des HCC.




- Format
- Système mammaire / Euter
- Membres / Gliedmassen



Toujours à l'avant-garde de la génétique, LGC anticipe les évolutions de l'élevage pour vous apporter les innovations et les outils de sélection de demain, avec l'intégration des nouveaux index internationaux HCC et MUI.

MUI (Modern Udder Index)



- Caractéristiques de la mamelle arrière / Hintere Eutermerkmale
- Attache avant / Aufhängung vorn
- Support central du pis / Zentralband
- Caractéristiques des trayons / Zitzenmerkmale

DÉFINITION

Le MUI est un indice de synthèse créé par PEAK Genetics dédié à la morphologie de la mamelle, conçu pour répondre aux exigences de la traite moderne et robotisée.

OBJECTIF

Il recherche une mamelle fonctionnelle et adaptée à la traite, notamment grâce à une bonne suspension médiane et à des trayons de longueur et d'orientation adaptées.

ÉCHELLE

Les valeurs vont de 0,00 à 15,00. Plus la valeur est élevée, plus l'animal correspond à l'objectif de sélection du MUI.

BESCHREIBUNG

Der MUI ist ein von PEAK Genetics entwickelter Gesamtindex für die Eutermerkmale, der speziell auf die Eutermorphologie ausgerichtet ist und den Anforderungen des modernen und robotergestützten Melkens gerecht werden soll.

ZIEL

Er zielt auf ein funktionelles und melkgeeignetes Euter ab, insbesondere durch ein gutes Zentralband sowie eine geeignete Länge und Zitzenverteilung.

SKALA

Die Werte reichen von 0,00 bis 15,00. Je höher der Wert, desto besser entspricht das Tier dem Zuchtziel des MUI.



Immer an der Spitze der Genetik: LGC antizipiert die Entwicklungen in der modernen Tierhaltung, um Ihnen die Innovationen und Zuchtinstrumente von morgen zu bieten – mit der Integration der neuen internationalen Indizes HCC und MUI.



LAIT MILCH

Powerbuck	23
Sinclar	25
Huller	18
Heroic	19
Radio Red	38

P.
/ Ei.

PROTÉINE EIWEISS

Join Forces	30
Huller	18
Macario	27
Sinclar	25
Bluesman	12



FROMAGE KÄSE

Heartley	14
Join Forces	30
Badker	11
Fuego Red	33
Hint PP	16



ROBOT

Badker	11
Powerbuck	23
Regulate	29
Dexter	15
Woodside	26
Rescue Red	35
Fuego Red	33
Rodan Red	36
Rae-Ban Red	38
Motown	28
Reding	24
Join Forces	30
Heroic	19
Bluesman	12
Arlong	9
Punisher	22




LONGÉVITÉ NUTZUNGSDAUER

Dexter	15
Heartley	14
Huller	18
Regulate	29
Rodan Red	36



FERTILITÉ FRUCHTBARKEIT

Reding	24
Neworder	20
Regulate	29
Dylan	17
Motown	28



CELLULES ZELLZAHL

Huller	18
Dexter	15
Redhot Red	32
Bluesman	12
Dylan	17


 ISET	
COMPLET	
Huller	18
Heartley	14
Join Forces	30
Bluesman	12
Badker	11

	
PRODUCTION LEISTUNG	
Join Forces	30
Heartley	14
Bluesman	12
Macario	27
Reding	24

	
TYPE TYP	
Vision Red	37
Benito	13
Punisher	22
Arlong	9
Abi-ETL PP	8

	
FONCTIONNELS GESUNDHEIT	
Huller	18
Badker	11
Powerbuck	23
GP-Mystery	28
Dexter	15

 NON ET ET-FREI	
Arlong	9
Dylan	17
Neworder	20
Sinclar	25
Redpink Vrc	34
Radio Red	38

	
MAMELLE EUTER	
GP-Mystery	28
Neworder	20
Vision Red	37
Abi-ETL PP	8
Arlong	9

	
MEMBRES GLIEDMASSEN	
Abi-ETL PP	8
Neworder	20
Benito	13
Orfeo	30
Huller	18

	
CROUPE BECKEN	
Vision Red	37
Punisher	22
Rodan Red	36
Motown	28
Bluesman	12



SX

ABI-ETL PP

De la source ABI-ETL PP | FR 029.2882.4393.3

Teacup x Revaux x Geyser Hot



Alger Meckm

De la source Abi-ETL PP



ISSET 1364

IPL 129

ITP 118

IFF 115

Lait | Milch +1379 kg

Graisse | Fett +60 kg / +0.03 %

Prot. | Eiweiss +56 kg / +0.11 %

Cas | Kas BE A1A1

A 0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=28%

08/2026	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Format & capacité						110	Format & Kapazität
	Croupe						105	Becken
	Membres						114	Glédmassen
	Système mammaire						113	Euteranlage
	Stature						102	Grösse
	Hauteur avant-main						92	Rel. Höhe Vorhand
	Largeur de poitrine						108	Brustbreite
	Profondeur						99	Körpertiefe
	Rein						105	Lende
	Angularité						113	Milchcharakter
	Position des ischions						97	Beckenneigung
	Largeur aux ischions						109	Beckenbreite
	Qualité d'ossature						101	Knochenbau
	Angle du jarret						88	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières						111	Hinterbeinstellung
	Mobilité						110	Bewegung
	Angle du pied						106	Fusswinkel
	Talon						109	Trachtenhöhe
	Attache avant						111	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière						115	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière						114	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis						106	Eutertiefe
	Ligament						110	Zentralband
	Texture						111	Drüsigkeit
	Longueur trayons avant						109	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.						100	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.						108	Zitzenverteilung hinten

	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Cellules somatiques						116	Zellzahl
	Durée d'utilisation						119	Nutzungsdauer
	Fertilité						113	Fruchtbarkeit Töchter
	Persistance						104	Persistenz
	Vélage direct						103	Geburtsablauf direkt
	Vélage filles						111	Geburtsablauf Töchter
	Vitesse de traite						96	Milchfluss
	Tempérament						105	Charakter
	BCS						108	BCS



Arlong

Sabbiona Arlong | IT 989.9102.7118.8

Blondin Dragon x Blondin Destination x Lambda



M: Sabbiona Destination Matilde VG-85



TPI	2718	Lait Milch		+444 Lbs	
TYPE EXT.	+2.34	Graisse Fett		+11 Lbs / -0.03 %	
MAMEL. EUTER	+1.42	Prot. Eiweiss		+12 Lbs / -0.01 %	
MEMBR. GLIEDM.	+1.01	Cas Kas		AB A2A2	
		MUI	10.9	HCC	1.47

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=79%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.94	Grösse
Capacité					+1.06	Stärke
Profondeur					+1.60	Körpertiefe
Angularité					+1.76	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.22	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.97	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+1.39	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.42	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.08	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.39	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.81	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.48	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.33	Hintereuterbreite
Ligament					+1.02	Zentralband
Profondeur du pis					+1.10	Euterboden
Placement trayons avant					+0.43	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.53	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.70	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	-0.4	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.98	ZELLZAHL
TAUX CONCEPTION VACHES	0.3	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+0.0	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.8 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	2.0 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	4.3 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	5.5 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7.3	Milchfluss



SX

Barros

Genosource Barros-ET | US 032.6989.3733.7

aAa 423

Havenofear x Captain x Rubical



M: Genosource Brendy 70016-ET EX-90

TPI	3189	Lait Milch +1265 Lbs			
TYPE EXT.	+2.16	Graisse Fett +37 Lbs / -0.06 %			
		Prot. Eiweiss +51 Lbs / +0.03 %			
MAMEL. EUTER	+2.08	Cas Kas AB A2A2			
MEMBR. GLIEDM.	+0.58	MUI	10.1	HCC	2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=82%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.80	Grösse
Capacité					+0.43	Stärke
Profondeur					+0.58	Körpertiefe
Angularité					+1.05	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.47	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.12	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.05	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.43	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.88	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.77	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.35	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.63	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.85	Hintereuterbreite
Ligament					+1.02	Zentralband
Profondeur du pis					+1.41	Euterboden
Placement trayons avant					+0.88	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+1.13	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.29	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	0.4	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	3.09	ZELLZAHL
TAUX CONCEPTION VACHES	1.6	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+3.0	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.4 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	1.3 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	3.7 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	4.0 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7.1	Milchfluss



Badker

Peak Badker-ET | US 032.3593.2952.5

aAa 354

AltaWheelhouse x Millenial x AltaTopshot



Peak Badker-ET



ISET 1431

IPL 141

ITP 109

IFF 111

Lait | Milch +1416 kg

Graisse | Fett +113 kg / +0.59 %

Prot. | Eiweiss +66 kg / +0.21 %

Cas | Kas BB A2A2

MUI 13.7 HCC 1.89

I 95 Filles | Töchter 27 Troupeaux | Herden S=64%

08/2026	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Format & capacité						106	Format & Kapazität
	Croupe						101	Becken
	Membres						112	Gliedmassen
	Système mammaire						103	Euteranlage
	Stature						98	Grösse
	Hauteur avant-main						88	Rel. Höhe Vorhand
	Largeur de poitrine						107	Brustbreite
	Profondeur						101	Körpertiefe
	Rein						92	Lende
	Angularité						113	Milchcharakter
	Position des ischions						103	Beckenneigung
	Largeur aux ischions						107	Beckenbreite
	Qualité d'ossature						92	Knochenbau
	Angle du jarret						88	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières						107	Hinterbeinstellung
	Mobilité						114	Bewegung
	Angle du pied						103	Fusswinkel
	Talon						105	Trachtenhöhe
	Attache avant						102	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière						106	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière						121	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis						95	Eutertiefe
	Ligament						91	Zentralband
	Texture						104	Drüsigkeit
	Longueur trayons avant						97	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.						108	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.						108	Zitzenverteilung hinten

	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Cellules somatiques						117	Zellzahl
	Durée d'utilisation						116	Nutzungsdauer
	Fertilité						109	Fruchtbarkeit Töchter
	Persistance						99	Persistenz
	Vélage direct						115	Geburtsablauf direkt
	Vélage filles						110	Geburtsablauf Töchter
	Vitesse de traite						98	Milchfluss
	Tempérament						106	Charakter
	BCS						101	BCS



Bluesman

Genosource Bluesman-ET | US 032.8322.6372.8

Peyto x Fellowship x Captain



GM: Genosource Bravo 47586-ET VG-87-3Y

TPI 3188

TYPE | EXT. +1.42

MAMEL. | EUTER +1.66

MEMBR. | GLIEDM. +0.56

Lait | Milch +947 Lbs

Graisse | Fett +58 Lbs / +0.07 %

Prot. | Eiweiss +38 Lbs / +0.03 %

Cas | Kas BB A2A2

MUI 11 HCC 1.63

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=81%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.01	Grösse
Capacité					+0.36	Stärke
Profondeur					+0.32	Körpertiefe
Angularité					+0.68	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.88	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.77	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.17	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.59	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.99	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.75	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.03	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.00	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.00	Hintereuterbreite
Ligament					+0.46	Zentralband
Profondeur du pis					+1.76	Euterboden
Placement trayons avant					+1.04	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.74	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.00	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

-0.4

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.62

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

0.6

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+2.9

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.6 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.4 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.6 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.7 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.7

Milchfluss





Benito

Synergy Peak AltaBenito-ET | US 032.8324.0502.9
aAa 345

Pazzle x **Parfect** x **Positive**



8thM: Ammon-Peachey Shauna EX-92



TPI	3053	Lait Milch	+513 Lbs
TYPE EXT.	+2.42	Graisse Fett	+52 Lbs / +0.11 %
MAMEL. EUTER	+1.92	Prot. Eiweiss	+29 Lbs / +0.05 %
MEMBR. GLIEDM.	+1.69	Cas Kas	BB A2A2
		MUI 10.2	HCC 2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=82%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.55	Grösse
Capacité					+1.42	Stärke
Profondeur					+1.54	Körpertiefe
Angularité					+1.53	Milchcharakter
Angle de la croupe					-0.42	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.77	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.36	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+2.44	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.96	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.73	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.72	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.54	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.25	Hintereuterbreite
Ligament					+1.03	Zentralband
Profondeur du pis					+1.86	Euterboden
Placement trayons avant					+0.85	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.80	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.13	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	-0.5	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.90	ZELLZAHL
TAUX CONCEPTION VACHES	0.5	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+0.9	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.7 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	1.8 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	4.1 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	4.0 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7.3	Milchfluss



Heartley

Peak AltaHeartley-ET | US 032.9046.8993.7

aAa 234 HH6

AltaSnazzy x AltaSecondline x AltaKevlow



5thM: Ladys-Manor Grnt Oomh-ET VG-85



TPI 3468

TYPE | EXT. +0.57

MAMEL. | EUTER +0.76

MEMBR. | GLIEDM. -0.17

Lait | Milch +1132 Lbs

Graisse | Fett +130 Lbs / +0.30 %

Prot. | Eiweiss +58 Lbs / +0.08 %

Cas | Kas AA A2A2

MUI 8.5 HCC 1.22

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=79%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille						-0.09 Grösse
Capacité						-0.58 Stärke
Profondeur						-0.63 Körpertiefe
Angularité						+0.49 Milchcharakter
Angle de la croupe						+1.23 Beckenneigung
Largeur trochanters						+0.33 Beckenbreite
Membre arrière de côté						-0.09 Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières						-0.14 Hinterbeinstellung
Angle du pied						+0.12 Klauenwinkel
VE pieds/membres						-0.20 Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant						+0.98 Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière						+0.38 Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière						+0.68 Hintereuterbreite
Ligament						+0.57 Zentralband
Profondeur du pis						+0.92 Euterboden
Placement trayons avant						+0.96 Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.						+0.88 Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons						-0.88 Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

0.4

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.86

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

1.6

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+3.5

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.5 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.7 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.7 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.4 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

7.1

Milchfluss



Dexter

Aurora Dexter-ET | US 032.9103.9831.1
aAa 432

Stagger x Holysmokes x Conway



GM : Aurora Conway VG-88



TPI 3356

TYPE | EXT. +2.05

MAMEL. | EUTER +1.42

MEMBR. | GLIEDM. +0.43

Lait | Milch +1239 Lbs

Graisse | Fett +68 Lbs / +0.06 %

Prot. | Eiweiss +56 Lbs / +0.06 %

Cas | Kas BB A1A2

MUI 11.8 HCC 1.54

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=79%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.80	Grösse
Capacité					+1.52	Stärke
Profondeur					+1.14	Körpertiefe
Angularité					+0.65	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.90	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.57	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+1.03	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.56	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.13	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.85	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.49	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.22	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.93	Hintereuterbreite
Ligament					-0.17	Zentralband
Profondeur du pis					+1.73	Euterboden
Placement trayons avant					+0.34	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					-0.17	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.52	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

0.9

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.65

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

2.4

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+3.4

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.1 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.3 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.7 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

2.8 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.9

Milchfluss



Hint PP

Penn-England AltaHint-ET PP | US 033.0647.6487.8
aAa 324

Habulous P x **Cacti P** x **Renegade**



Penn-England AltaHint-ET PP



TPI	3270	Lait Milch +777 Lbs	
TYPE EXT.	+1.87	Graisse Fett +67 Lbs / +0.13 %	
MAMEL. EUTER	+1.33	Prot. Eiweiss +45 Lbs / +0.07 %	
MEMBR. GLIEDM.	+1.21	Cas Kas BB A2A2	
		MUI 11	HCC 1.47
0 Filles Töchter 0 Troupeaux Herden S=79%			

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.48	Grösse
Capacité					+0.52	Stärke
Profondeur					+0.75	Körpertiefe
Angularité					+1.71	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.12	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.75	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+1.53	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.42	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.40	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.57	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.60	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.84	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.09	Hintereuterbreite
Ligament					+0.93	Zentralband
Profondeur du pis					+1.09	Euterboden
Placement trayons avant					+0.82	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+1.08	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.11	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	+0.8	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.86	ZELLZAHL
TAUX CONCEPTION VACHES	2.4	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+2.5	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.5 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	1.4 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	3.4 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	3.7 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7	Milchfluss



Bio

SX

Dylan

Pischi ABC Dylan | IT 169.9098.7089.3
aAa 234165

Dropbox x Discjockey x Snowy



Pischi ABC Dylan



TPI 2729

TYPE | EXT. +2.84

MAMEL. | EUTER +3.18

MEMBR. | GLIEDM. +0.50

Lait | Milch +372 Lbs

Graisse | Fett +45 Lbs / +0.12 %

Prot. | Eiweiss +23 Lbs / +0.04 %

Cas | Kas AB A1A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=80%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+3.76	Grösse
Capacité					+1.66	Stärke
Profondeur					+1.42	Körpertiefe
Angularité					+1.05	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.04	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.67	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-1.06	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.00	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+2.64	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.23	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+4.74	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+4.25	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+3.17	Hintereuterbreite
Ligament					+1.79	Zentralband
Profondeur du pis					+4.83	Euterboden
Placement trayons avant					+1.13	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.99	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.38	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

2.1

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.61

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+3.1

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

2.1 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

2.4 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

Milchfluss



Huller

3Star Huller-ET | NL 007.1682.8930.9

HH5

Magello x Picard x Arrozo



5thM: Wilder Herz P VG-87

TPI 3046

TYPE | EXT. +0.12

MAMEL. | EUTER +0.25

MEMBR. | GLIEDM. +0.74

Lait | Milch +1152 Lbs

Graisse | Fett +24 Lbs / -0.09 %

Prot. | Eiweiss +42 Lbs / +0.02 %

Cas | Kas AA A2A2

MUI 10.1 HCC 1.48

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=78%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.32	Grösse
Capacité					-0.07	Stärke
Profondeur					-0.34	Körpertiefe
Angularité					-0.28	Milchcharakter
Angle de la croupe					+1.46	Beckenneigung
Largeur trochanters					+0.22	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.54	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.83	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.33	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.77	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.49	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+0.58	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+0.34	Hintereuterbreite
Ligament					-0.42	Zentralband
Profondeur du pis					+0.50	Euterboden
Placement trayons avant					-0.48	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					-0.65	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.21	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

1.7

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.62

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

2.7

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+4.7

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.1 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.0 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.7 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.9 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.8

Milchfluss



SX

Heroic

Duckett Heroic-ET | US 032.6084.3013.2

aAa 312

Esquire x Parfect x King Doc



GM: S-S-I Doc Have Not 8784 EX-96



TPI 3165

TYPE | EXT. +1.64

MAMEL. | EUTER +0.79

MEMBR. | GLIEDM. +1.39

Lait | Milch +1660 Lbs

Graisse | Fett +47 Lbs / -0.08 %

Prot. | Eiweiss +59 Lbs / +0.02 %

Cas | Kas AB A2A2

MUI 11.1 HCC 2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=82%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.96	Grösse
Capacité					+0.91	Stärke
Profondeur					+1.06	Körpertiefe
Angularité					+1.86	Milchcharakter
Angle de la croupe					-0.58	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.80	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.16	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+2.05	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.64	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.39	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.73	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.37	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.84	Hintereuterbreite
Ligament					+0.90	Zentralband
Profondeur du pis					+0.19	Euterboden
Placement trayons avant					+0.31	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.61	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+1.07	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

0.3

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.93

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

1.2

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+1.4

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.5 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.6 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

4.5 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.6 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

7.2

Milchfluss



Neworder

Carifarm Neworder | IT 019.9170.7914.9

Baltimora × **Goku** × **Magneto**



M: Carifarm Goku Noel VG-85



TPI	2869	Lait Milch	+207 Lbs
TYPE EXT.	+1.30	Graisse Fett	+4 Lbs / -0.02 %
MAMEL. EUTER	+1.22	Prot. Eiweiss	+27 Lbs / +0.08 %
MEMBR. GLIEDM.	+0.16	Cas Kas	AB A2A2
		MUI	7.5 HCC 0.42

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=79%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.88	Grösse
Capacité					+1.02	Stärke
Profondeur					+0.51	Körpertiefe
Angularité					-0.39	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.32	Beckenneigung
Largeur trochanters					+0.99	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-1.06	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.46	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.40	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.54	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.77	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.53	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+0.93	Hintereuterbreite
Ligament					+1.55	Zentralband
Profondeur du pis					+2.33	Euterboden
Placement trayons avant					+0.70	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+1.27	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.77	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	1.5	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.74	ZELLZAHL
TAUX CONCEPTION VACHES	2.3	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+1.9	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.4 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	1.7 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	4.3 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	4.6 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	6.8	Milchfluss



SX

Memory PP RF

Gplus GP-Memory-ET PP RF | DE 003.6591.6880.1
aAa 324156

Mo Red PP x Pinball x Solitaire P Red



4thM: End-Road Jedi 2212 EX-92 3E

TPI	2941	Lait Milch	+717 Lbs
TYPE EXT.	+1.57	Graisse Fett	+32 Lbs / +0.01 %
MAMEL. EUTER	+1.40	Prot. Eiweiss	+18 Lbs / -0.02 %
MEMBR. GLIEDM.	+0.98	Cas Kas	BB A2A2
		MUI	10.3 HCC 1

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=80%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.65	Grösse
Capacité					+0.27	Stärke
Profondeur					+0.48	Körpertiefe
Angularité					+0.88	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.49	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.37	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.10	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.16	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.20	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.28	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.91	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.99	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.26	Hintereuterbreite
Ligament					+0.52	Zentralband
Profondeur du pis					+2.36	Euterboden
Placement trayons avant					+0.34	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.60	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.50	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	0.8	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.87	ZELLZAHL
TAUX CONCEPTION VACHES	1.5	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+2.8	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.5 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	1.7 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	3.9 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	4.0 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7.4	Milchfluss



Punisher

Capj Inseme Punisher-ET | FR 029.4033.5634.0

Popnlock x Pellegrino x AltaHothand



Full sister to GM : Capj Prisca RDC EX-94 3E / Owner : Mattenhof & Staub

TPI	2928	Lait Milch	+410 Lbs
TYPE EXT.	+1.22	Graisse Fett	+54 Lbs / +0.14 %
MAMEL. EUTER	+1.05	Prot. Eiweiss	+17 Lbs / +0.01 %
MEMBR. GLIEDM.	+0.46	Cas Kas	BE A1A2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=79%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.34	Grösse
Capacité					+0.69	Stärke
Profondeur					+0.63	Körpertiefe
Angularité					+0.35	Milchcharakter
Angle de la croupe					+1.04	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.18	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.05	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+0.76	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.57	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.70	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.70	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.35	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+0.97	Hintereuterbreite
Ligament					+0.37	Zentralband
Profondeur du pis					+1.99	Euterboden
Placement trayons avant					-0.10	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					-0.37	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.02	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	-0.3	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.86	ZELLZAHL
TAUX CONCEPTION VACHES	0.5	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION		NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.2 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles		Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	4.2 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles		Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7.3	Milchfluss



Powerbuck

Peak AltaPowerbuck-ET | US 032.1300.1199.1

aAa 432

AltaTiki x Pursuit x Medley



Peak AltaPowerbuck-ET



ISSET 1442

IPL 142

ITP 108

IFF 115

Lait | Milch +2565 kg

Graisse | Fett +92 kg / -0.14 %

Prot. | Eiweiss +78 kg / -0.08 %

Cas | Kas AB A1A2

MUI 13 HCC 2.16

GI 1221 Filles | Töchter 109 Troupeaux | Herden S=88%

08/2026	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Format & capacité						101	Format & Kapazität
	Croupe						100	Becken
	Membres						96	Gliedmassen
	Système mammaire						113	Euteranlage
	Stature						92	Grösse
	Hauteur avant-main						89	Rel. Höhe Vorhand
	Largeur de poitrine						114	Brustbreite
	Profondeur						88	Körpertiefe
	Rein						103	Lende
	Angularité						103	Milchcharakter
	Position des ischions						97	Beckenneigung
	Largeur aux ischions						102	Beckenbreite
	Qualité d'ossature						91	Knochenbau
	Angle du jarret						102	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières						96	Hinterbeinstellung
	Mobilité						93	Bewegung
	Angle du pied						97	Fusswinkel
	Talon						111	Trachtenhöhe
	Attache avant						108	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière						112	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière						135	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis						101	Eutertiefe
	Ligament						99	Zentralband
	Texture						112	Drüsigkeit
	Longueur trayons avant						95	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.						109	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.						106	Zitzenverteilung hinten

	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Cellules somatiques						112	Zellzahl
	Durée d'utilisation						125	Nutzungsdauer
	Fertilité						112	Fruchtbarkeit Töchter
	Persistance						98	Persistenz
	Vélage direct						107	Geburtsablauf direkt
	Vélage filles						111	Geburtsablauf Töchter
	Vitesse de traite						105	Milchfluss
	Tempérament						107	Charakter
	BCS						108	BCS



Redding

Inseme Reding-ET | DE 003.6611.5554.7

Real Syn x Sha Zivet x Intercity



Wolfhard Schulze

GM: Intercity Rieke VG-87



TPI 3196

TYPE | EXT. +2.12

MAMEL. | EUTER +1.40

MEMBR. | GLIEDM. +0.82

Lait | Milch +1108 Lbs

Graisse | Fett +47 Lbs / +0.00 %

Prot. | Eiweiss +41 Lbs / +0.02 %

Cas | Kas BB A2A2

MUI 11.2 HCC 1

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=79%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+2.48	Grösse
Capacité					+1.55	Stärke
Profondeur					+1.35	Körpertiefe
Angularité					+0.75	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.74	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.52	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.33	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.00	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.62	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.34	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.35	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.10	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.98	Hintereuterbreite
Ligament					+0.29	Zentralband
Profondeur du pis					+2.38	Euterboden
Placement trayons avant					+0.03	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					-0.19	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.47	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

1.9

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.82

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

2.9

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+2.7

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.3 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.5 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.8 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

4.3 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.9

Milchfluss




Sinclar

Corvini Sinclar | IT 989.9096.2804.7

MWC aAa 243165

Gewiss x **Pellegrino** x **Quantum**



Luca Noll

5thM: Corvini Ottavia EX-90



TPI 2991

TYPE | EXT. +1.98

MAMEL. | EUTER +1.53

MEMBR. | GLIEDM. +0.41

Lait | Milch +1345 Lbs

Graisse | Fett +10 Lbs / -0.16 %

Prot. | Eiweiss +45 Lbs / +0.00 %

Cas | Kas AB A2A2

MUI 8.7 HCC 0.83

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=80%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille						+2.19 Grösse
Capacité						+0.93 Stärke
Profondeur						+1.03 Körpertiefe
Angularité						+1.91 Milchcharakter
Angle de la croupe						+0.05 Beckenneigung
Largeur trochanters						+1.47 Beckenbreite
Membre arrière de côté						+0.47 Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières						+0.53 Hinterbeinstellung
Angle du pied						+1.15 Klauenwinkel
VE pieds/membres						+0.92 Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant						+1.32 Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière						+2.68 Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière						+2.49 Hintereuterbreite
Ligament						+1.67 Zentralband
Profondeur du pis						+1.48 Euterboden
Placement trayons avant						+0.81 Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.						+0.90 Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons						+0.88 Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

-0.2

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.85

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

0.8

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+2.3

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.6 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.9 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

4.1 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

4.4 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.9

Milchfluss



Woodside

Peak AltaWoodside-ET | CA 000.1407.4900.4

aAa 354 MWC

AltaWheelhouse x Lionel x Achiever



GGM: No-Fla Stoic Anne 40873-ET VG-86



ISSET 1388

IPL 139

ITP 106

IFF 106

Lait | Milch +1977 kg

Graisse | Fett +98 kg / +0.17 %

Prot. | Eiweiss +69 kg / +0.03 %

Cas | Kas AB A2A2

MUI 12.4 HCC 1.34

GI 778 Filles | Töchter 104 Troupeaux | Herden S=85%

08/2026	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Format & capacité						106	Format & Kapazität
	Croupe						90	Becken
	Membres						101	Gliedmassen
	Système mammaire						107	Euteranlage
	Stature						98	Grösse
	Hauteur avant-main						108	Rel. Höhe Vorhand
	Largeur de poitrine						110	Brustbreite
	Profondeur						94	Körpertiefe
	Rein						84	Lende
	Angularité						114	Milchcharakter
	Position des ischions						90	Beckenneigung
	Largeur aux ischions						108	Beckenbreite
	Qualité d'ossature						90	Knochenbau
	Angle du jarret						83	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières						104	Hinterbeinstellung
	Mobilité						99	Bewegung
	Angle du pied						98	Fusswinkel
	Talon						110	Trachtenhöhe
	Attache avant						109	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière						111	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière						126	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis						97	Eutertiefe
	Ligament						89	Zentralband
	Texture						108	Drüsigkeit
	Longueur trayons avant						92	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.						97	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.						100	Zitzenverteilung hinten

	Critère	80	90	100	110	120		Merkmale
	Cellules somatiques						120	Zellzahl
	Durée d'utilisation						117	Nutzungsdauer
	Fertilité						99	Fruchtbarkeit Töchter
	Persistance						101	Persistenz
	Vélage direct						102	Geburtsablauf direkt
	Vélage filles						103	Geburtsablauf Töchter
	Vitesse de traite						99	Milchfluss
	Tempérament						104	Charakter
	BCS						96	BCS



Orionsbelt

Peak Orionsbelt-ET | US 032.5219.8374.6 aAa 243

AltaGadzook x **No Excuse** x **Riveting**

0 Filles | Töchter 0 oupeaux | Herden S=81%



GGM: Regan-Danhof-Jedi-Cashmere VG-88

TPI	3199	MAMEL. EUTER	+1.34
TYPE EXT.	+1.09	MEMBR. GLIEDM.	-0.33
Lait Milch	+1076 Lbs		
Graisse Fett	+56 Lbs / +0.04 %		
Prot. Eiweiss	+32 Lbs / -0.01 %		
Cas Kas	AB A2A2		
MUI	10.9	HCC	1
Fertilité filles Fruchtbar. Töcht.	1.7		
Cellules Zellzahl	2.62		
Taux conception vaches Konzeptionsrate Kühe	3.7		
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	+3.6		
Vêlage direct Geburtsablauf direkt	0.9 %		
Vêlage filles Geburtsablauf Töchter	0.9 %		

08/2026	Critère	-2	0	+2	Merkmale
	Taille			+1.16	Grösse
	Capacité			-0.14	Stärke
	Profondeur			+0.02	Körpertiefe
	Angularité			+1.01	Milchcharakter
	Angle de la croupe			+1.11	Beckenneigung
	Largeur trochanters			+1.13	Beckenbreite
	Membre arrière de côté			-0.63	Hinterbeinwinkel
	Aplombs arrières			-0.29	Hinterbeinstellung
	Angle du pied			+0.58	Klauenwinkel
	VE pieds/membres			-0.02	Gesamt ZW Gliedmassen
	Attache avant			+1.82	Vordereuteraufhängung
	Hauteur attache arrière			+1.63	Hintereuterhöhe
	Largeur attache arrière			+1.53	Hintereuterbreite
	Ligament			+0.55	Zentralband
	Profondeur du pis			+1.95	Euterboden
	Placement trayons avant			+0.46	Zitzenverteilung vorn
	Placement trayons arr.			+0.24	Zitzenverteilung hinten
	Longueur des trayons			-0.59	Zitzenlänge



Macario

Plain-Knoll AltaMacario-ET | US 032.1332.4023.7 aAa 324

AltaZemini x **Acura** x **Resolve**

0 Filles | Töchter 0 oupeaux | Herden S=85%



GM: Plain-Knoll Resolve 1893

TPI	3402	MAMEL. EUTER	+0.13
TYPE EXT.	+0.44	MEMBR. GLIEDM.	+0.03
Lait Milch	+1775 Lbs		
Graisse Fett	+91 Lbs / +0.06 %		
Prot. Eiweiss	+74 Lbs / +0.06 %		
Cas Kas	AB A2A2		
MUI	10.5	HCC	1
Fertilité filles Fruchtbar. Töcht.	0.1		
Cellules Zellzahl	2.94		
Taux conception vaches Konzeptionsrate Kühe	1.3		
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	+3.5		
Vêlage direct Geburtsablauf direkt	1.3 %		
Vêlage filles Geburtsablauf Töchter	1.7 %		

08/2026	Critère	-2	0	+2	Merkmale
	Taille			+0.31	Grösse
	Capacité			+0.32	Stärke
	Profondeur			+0.22	Körpertiefe
	Angularité			+0.59	Milchcharakter
	Angle de la croupe			-0.27	Beckenneigung
	Largeur trochanters			+0.82	Beckenbreite
	Membre arrière de côté			+0.06	Hinterbeinwinkel
	Aplombs arrières			+0.04	Hinterbeinstellung
	Angle du pied			+0.39	Klauenwinkel
	VE pieds/membres			+0.09	Gesamt ZW Gliedmassen
	Attache avant			+0.45	Vordereuteraufhängung
	Hauteur attache arrière			+0.33	Hintereuterhöhe
	Largeur attache arrière			+0.81	Hintereuterbreite
	Ligament			-0.49	Zentralband
	Profondeur du pis			-0.37	Euterboden
	Placement trayons avant			+0.47	Zitzenverteilung vorn
	Placement trayons arr.			-0.02	Zitzenverteilung hinten
	Longueur des trayons			-0.67	Zitzenlänge



GP-Mystery

Gplus Meier's GP-Mystery-ET | CH 120.1509.4902.7 aAa 342516

Etymology x Casper x Jedi

154 Filles | Töchter 93 Troupeaux | Herden S=95%



La Primula (Rovei) Mystery Guendalina



ISET	1251	ITP	110
IPL	115	IFF	113
Lait Milch			
+938 kg			
Graisse Fett			
+17 kg / -0.24 %			
Prot. Eiweiss			
+35 kg / +0.04 %			
Cas Kas			
AB A1A2			
MUI 3.6 HCC 0			
Cellules Zellzahl			
118			
Durée d'utilisation Nutzungsdauer			
107			
Fertilité Fruchtbarkeit Töchter			
112			
Persistance Persistenz			
101			
Vélage direct Geburtsablauf direkt			
112			
Vélage filles Geburtsablauf Töchter			
111			

08/2026	Critère	80	100	120		Merkmale
	Format & capacité				95	Format & Kapazität
	Croupe				80	Becken
	Membres				110	Gliedmassen
	Système mammaire				124	Euteranlage
	Largeur de poitrine				98	Brustbreite
	Profondeur				78	Körpertiefe
	Rein				90	Lende
	Angularité				116	Milchcharakter
	Position des ischions				82	Beckenneigung
	Largeur aux ischions				96	Beckenbreite
	Angle du pied				99	Fusswinkel
	Talon				112	Trachtenhöhe
	Attache avant				127	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière				115	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière				125	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis				120	Eutertiefe
	Ligament				114	Zentralband
	Longueur trayons avant				73	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.				106	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.				117	Zitzenverteilung hinten



Motown

Peak AltaMotown-ET | US 032.8323.9641.9 aAa 432561

Catapult x Wheelhouse x Lionel

0 Filles | Töchter 0 oupeaux | Herden S=80%



Peak AltaMotown-ET



TPI	3335	MAMEL. EUTER	+1.34
TYPE EXT.	+1.13	MEMBR. GLIEDM.	-0.33
Lait Milch			
+1109 Lbs			
Graisse Fett			
+92 Lbs / +0.17 %			
Prot. Eiweiss			
+46 Lbs / +0.04 %			
Cas Kas			
AB A2A2			
MUI 11.3 HCC 1			
Fertilité filles Fruchtbar. Töcht.			
1.4			
Cellules Zellzahl			
2.92			
Taux conception vaches Konzeptionsrate Kühe			
3.5			
Durée d'utilisation Nutzungsdauer			
+2.8			
Vélage direct Geburtsablauf direkt			
1.2 %			
Vélage filles Geburtsablauf Töchter			
1.7 %			

08/2026	Critère	-2	0	+2		Merkmale
	Taille				+0.51	Grösse
	Capacité				-0.22	Stärke
	Profondeur				-0.04	Körpertiefe
	Angularité				+1.25	Milchcharakter
	Angle de la croupe				+0.82	Beckenneigung
	Largeur trochanters				+1.27	Beckenbreite
	Membre arrière de côté				+0.17	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières				-0.75	Hinterbeinstellung
	Angle du pied				+0.13	Klauenwinkel
	VE pieds/membres				-0.06	Gesamt ZW Gliedmassen
	Attache avant				+1.61	Vordereuteraufhängung
	Hauteur attache arrière				+1.69	Hintereuterrhöhe
	Largeur attache arrière				+1.70	Hintereuterbreite
	Ligament				+0.25	Zentralband
	Profondeur du pis				+1.39	Euterboden
	Placement trayons avant				+0.34	Zitzenverteilung vorn
	Placement trayons arr.				+0.41	Zitzenverteilung hinten
	Longueur des trayons				-0.88	Zitzenlänge



Regulate

Peak AltaRegulate-ET | US 032.5219.7937.4 aAa 432

AltaOvertake x Maximus x Reason

0 Filles | Töchter 0 oupeaux | Herden S=81%



5thM: Cookiecutter Mom Halo VG-88

TPI	3136	MAMEL. I EUTER	+1.14
TYPE EXT.	+0.87	MEMBR. I GLIEDM.	-0.09
Lait Milch	+936 Lbs		
Graisse Fett	+46 Lbs / +0.03 %		
Prot. Eiweiss	+40 Lbs / +0.03 %		
Cas Kas	AB A2A2		
MUI	12.6	HCC	2
Fertilité filles Fruchtbar. Töcht.	1.9		
Cellules Zellzahl	2.82		
Taux conception vaches Konzeptionsrate Kühe	3.6		
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	+2.3		
Vêlage direct Geburtsablauf direkt	1.6 %		
Vêlage filles Geburtsablauf Töchter	1.7 %		

08/2026	Critère	-2	0	+2	Merkmale
	Taille			+0.61	Grösse
	Capacité			-0.08	Stärke
	Profondeur			-0.06	Körpertiefe
	Angularité			+0.61	Milchcharakter
	Angle de la croupe			+0.53	Beckenneigung
	Largeur trochanters			+0.98	Beckenbreite
	Membre arrière de côté			-0.61	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières			+0.00	HinterbeinEinstellung
	Angle du pied			+0.64	Klauenwinkel
	VE pieds/membres			+0.03	Gesamt ZW Gliedmassen
	Attache avant			+1.49	Vordereuteraufhängung
	Hauteur attache arrière			+1.62	Hintereuterhöhe
	Largeur attache arrière			+1.57	Hintereuterbreite
	Ligament			+0.06	Zentralband
	Profondeur du pis			+0.69	Euterboden
	Placement trayons avant			+0.87	Zitzenverteilung vorn
	Placement trayons arr.			+0.61	Zitzenverteilung hinten
	Longueur des trayons			+0.18	Zitzenlänge



Sonik

Isolabella Inseme Sonik-ET | IT 019.9137.9357.5 aAa 234

Machone x Soundsystem x Fontaine

66 Filles | Töchter 38 Troupeaux | Herden S=86%



GM: Baruf Fontaine Sunrise EX-91

ISET	1323	ITP	118
IPL	134	IFF	93
Lait Milch	+1501 kg		
Graisse Fett	+77 kg / +0.16 %		
Prot. Eiweiss	+64 kg / +0.15 %		
Cas Kas	AB A2A2		
MUI	9.8	HCC	1.39
Cellules Zellzahl	102		
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	112		
Fertilité Fruchtbarkeit Töchter	98		
Persistance Persistenz	99		
Vêlage direct Geburtsablauf direkt	102		
Vêlage filles Geburtsablauf Töchter	108		



08/2026	Critère	80	100	120	Merkmale
	Format & capacité			113	Format & Kapazität
	Croupe			102	Becken
	Membres			105	Gliedmassen
	Système mammaire			115	Euteranlage
	Largeur de poitrine			107	Brustbreite
	Profondeur			105	Körpertiefe
	Rein			99	Lende
	Angularité			120	Milchcharakter
	Position des ischiens			91	Beckenneigung
	Largeur aux ischiens			114	Beckenbreite
	Angle du pied			103	Fusswinkel
	Talon			112	Trachtenhöhe
	Attache avant			114	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière			114	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière			116	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis			109	Eutertiefe
	Ligament			117	Zentralband
	Longueur trayons avant			97	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.			117	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.			115	Zitzenverteilung hinten



Join Forces

Genosource Join Forces-ET | US 032.8343.7293.0

Hobbs x Hannity x Captain

0 Filles | Töchter 0 oupeaux | Herden S=82%



M: Coyne-Farms Ramos Jelly VG-85

TPI	3500	MAMEL. EUTER	+1.54
TYPE EXT.	+0.91	MEMBR. GLIEDM.	-0.29
Lait Milch	+1138 Lbs		
Graisse Fett	+116 Lbs / +0.25 %		
Prot. Eiweiss	+64 Lbs / +0.10 %		
Cas Kas	BB A2A2		
MUI	11.1	HCC	1
Fertilité filles Fruchtbar. Töcht.	0.6		
Cellules Zellzahl	2.89		
Taux conception vaches Konzeptionsrate Kühe	2		
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	+2.8		
Vélage direct Geburtsablauf direkt	1.5 %		
Vélage filles Geburtsablauf Töchter	1.9 %		

08/2026	Critère	-2	0	+2	Merkmale
	Taille			+0.72	Grösse
	Capacité			-0.32	Stärke
	Profondeur			-0.04	Körpertiefe
	Angularité			+1.46	Milchcharakter
	Angle de la croupe			+1.15	Beckenneigung
	Largeur trochanters			+0.52	Beckenbreite
	Membre arrière de côté			-0.25	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières			-0.35	Hinterbeinstellung
	Angle du pied			+0.04	Klauenwinkel
	VE pieds/membres			-0.06	Gesamt ZW Gliedmassen
	Attache avant			+1.21	Vordereuteraufhängung
	Hauteur attache arrière			+2.38	Hintereuterhöhe
	Largeur attache arrière			+2.35	Hintereuterbreite
	Ligament			+0.51	Zentralband
	Profondeur du pis			+1.29	Euterboden
	Placement trayons avant			+0.39	Zitzenverteilung vorn
	Placement trayons arr.			+0.32	Zitzenverteilung hinten
	Longueur des trayons			-0.92	Zitzenlänge




Orfeo

Cristella Orfeo-ET | IT 199.9246.0254.4 aAa 243615

Monteverdi x Entity x Imax

0 Filles | Töchter 0 oupeaux | Herden S=81%



Cristella Poca - same family as Orfeo

TPI	3168	MAMEL. EUTER	+0.52
TYPE EXT.	+0.64	MEMBR. GLIEDM.	-0.20
Lait Milch	+730 Lbs		
Graisse Fett	+79 Lbs / +0.18 %		
Prot. Eiweiss	+45 Lbs / +0.08 %		
Cas Kas	AA A1A2		
MUI	10.6	HCC	0
Fertilité filles Fruchtbar. Töcht.	0.5		
Cellules Zellzahl	2.91		
Taux conception vaches Konzeptionsrate Kühe	1.8		
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	+2.8		
Vélage direct Geburtsablauf direkt	1.3 %		
Vélage filles Geburtsablauf Töchter	1.4 %		

08/2026	Critère	-2	0	+2	Merkmale
	Taille			+1.22	Grösse
	Capacité			+0.18	Stärke
	Profondeur			-0.01	Körpertiefe
	Angularité			+0.49	Milchcharakter
	Angle de la croupe			+1.91	Beckenneigung
	Largeur trochanters			+0.94	Beckenbreite
	Membre arrière de côté			-1.91	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières			+0.33	Hinterbeinstellung
	Angle du pied			+0.67	Klauenwinkel
	VE pieds/membres			+0.05	Gesamt ZW Gliedmassen
	Attache avant			+1.05	Vordereuteraufhängung
	Hauteur attache arrière			+0.70	Hintereuterhöhe
	Largeur attache arrière			+0.66	Hintereuterbreite
	Ligament			+0.26	Zentralband
	Profondeur du pis			+1.32	Euterboden
	Placement trayons avant			+0.07	Zitzenverteilung vorn
	Placement trayons arr.			+0.01	Zitzenverteilung hinten
	Longueur des trayons			-0.93	Zitzenlänge



SX

Flintcombe PP Red

DG Flintcombe-ET PP Red | NL 006.3472.3724.7

Mcdonald P Red x Mirand PP RF x King Doc



Champ-laBise Flintcombe Jaquie P / Owner : Gaëtan Chollet

TPI	2468	Lait Milch				+1 Lbs
TYPE EXT.	+1.84	Graisse Fett				-6 Lbs / -0.02 %
		Prot. Eiweiss				-19 Lbs / -0.07 %
MAMEL. EUTER	+1.55	Cas Kas				AB A1A2
MEMBR. GLIEDM.	+0.79	MUI	9.2	HCC	1	

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=81%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+2.07	Grösse
Capacité					+0.68	Stärke
Profondeur					+1.08	Körpertiefe
Angularité					+0.82	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.24	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.60	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.26	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.19	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.63	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.13	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+2.25	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+2.31	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.72	Hintereuterbreite
Ligament					+0.90	Zentralband
Profondeur du pis					+1.98	Euterboden
Placement trayons avant					+1.03	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+1.16	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.40	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES	-0.3	FRUCHTBAR. TÖCHT.
CELLULES	2.89	ZELLZAHL
TAUX CONCEPTION VACHES	-1	KONZEPTIONSRATE KÜHE
DURÉE D'UTILISATION	+0.0	NUTZUNGSDAUER
Vêlage direct	1.5 %	Geburtsablauf direkt
Vêlage filles	1.9 %	Geburtsablauf Töchter
Veaux morts nés	3.5 %	Totgeburtenrate Paternal
Veaux morts nés filles	4.0 %	Totgeburtenrate Maternal
Vitesse de traite	7.4	Milchfluss



Redhot Red

Trent-Way Redhot-ET Red | US 032.4073.7628.0

aAa 234

Ranger-Red x Salvo-RDC x Splendid-P*RC



Trent-Way Redhot-ET Red

TPI 2933

TYPE | EXT. +0.97

MAMEL. | EUTER +0.64

MEMBR. | GLIEDM. +1.41

Lait | Milch +263 Lbs

Graisse | Fett +24 Lbs / +0.05 %

Prot. | Eiweiss +6 Lbs / -0.01 %

Cas | Kas AB A2A2

MUI 8.7 HCC 1

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=83%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.09	Grösse
Capacité					-0.50	Stärke
Profondeur					-0.25	Körpertiefe
Angularité					+0.48	Milchcharakter
Angle de la croupe					+0.72	Beckenneigung
Largeur trochanters					+0.46	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.67	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.60	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.31	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.55	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.15	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+0.91	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					-0.06	Hintereuterbreite
Ligament					+0.15	Zentralband
Profondeur du pis					+1.65	Euterboden
Placement trayons avant					+1.00	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.53	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					-0.41	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

2.3

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.64

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

3.2

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+4.5

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.5 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

2.1 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.6 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.8 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.3

Milchfluss



Fuego Red

Aprilday AltaFuego-ET Red | US 032.9106.2920.0
aAa 423

Peyto x Boraz x Trumpet-Red



Aprilday AltaFuego-ET Red



TPI 3142

TYPE | EXT. +1.32

MAMEL. | EUTER +0.75

MEMBR. | GLIEDM. +0.77

Lait | Milch +548 Lbs

Graisse | Fett +56 Lbs / +0.12 %

Prot. | Eiweiss +32 Lbs / +0.05 %

Cas | Kas BB A1A2

MUI 11.4 HCC 1.04

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=80%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+2.08	Grösse
Capacité					+1.26	Stärke
Profondeur					+1.27	Körpertiefe
Angularité					+0.77	Milchcharakter
Angle de la croupe					+1.13	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.74	Beckenbreite
Membre arrière de côté					-0.56	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.19	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+1.57	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.12	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.09	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.29	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.41	Hintereuterbreite
Ligament					+0.69	Zentralband
Profondeur du pis					+1.20	Euterboden
Placement trayons avant					+0.68	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.49	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.44	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

1.6

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.70

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

3.3

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+3.9

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.8 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.9 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

4.2 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

4.0 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.6

Milchfluss



Redpink Vrc

Sabbiona Redpink | IT 989.9087.0073.7

aAa 423651

Champion-Red x **Riveting** x **Imax**

TESTÉ
GEPR.



GM: Sabbiona Candy EX-95 16'000 kg

ISET 1330

IPL 127

ITP 117

IFF 108

Lait | Milch +1916 kg

Graisse | Fett +60 kg / -0.19 %

Prot. | Eiweiss +52 kg / -0.13 %

Cas | Kas BB A2A2

MUI 8.2 HCC 2

GA 346 Filles | Töchter Troupeaux | Herden S=73%

08/2026	Critère	80	90	100	110	120	Merkmale
	Format & capacité					109	Format & Kapazität
	Croupe					98	Becken
	Membres					114	Gliedmassen
	Système mammaire					114	Euteranlage
	Stature					107	Grösse
	Hauteur avant-main					108	Rel. Höhe Vorhand
	Largeur de poitrine					110	Brustbreite
	Profondeur					95	Körpertiefe
	Rein					99	Lende
	Angularité					110	Milchcharakter
	Position des ischions					97	Beckenneigung
	Largeur aux ischions					101	Beckenbreite
	Qualité d'ossature					103	Knochenbau
	Angle du jarret					94	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières					109	Hinterbeinstellung
	Mobilité					108	Bewegung
	Angle du pied					113	Fusswinkel
	Talon					112	Trachtenhöhe
	Attache avant					113	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière					119	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière					117	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis					111	Eutertiefe
	Ligament					106	Zentralband
	Texture					111	Drüsigkeit
	Longueur trayons avant					85	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.					112	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.					111	Zitzenverteilung hinten

	Critère	80	90	100	110	120	Merkmale
	Cellules somatiques					120	Zellzahl
	Durée d'utilisation					120	Nutzungsdauer
	Fertilité					100	Fruchtbarkeit Töchter
	Persistance					98	Persistenz
	Vélage direct					107	Geburtsablauf direkt
	Vélage filles					101	Geburtsablauf Töchter
	Vitesse de traite					105	Milchfluss
	Tempérament					102	Charakter
	BCS					103	BCS



SX

Rescue Red

Trent-Way Rescue-ET Red | US 032.9430.4871.9

aAa 312

Rae-Ban x Parfect x Simplicity



Trent-Way Rescue-ET Red



TPI 3036

Lait | Milch +905 Lbs

TYPE | EXT. +1.81

Graisse | Fett +51 Lbs / +0.05 %

Prot. | Eiweiss +29 Lbs / +0.00 %

MAMEL. | EUTER +1.16

Cas | Kas AB A2A2

MEMBR. | GLIEDM. +0.95

MUI 12.4 HCC 2

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=80%

LINÉAIRE | LINEARE

08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+1.07	Grösse
Capacité					+1.27	Stärke
Profondeur					+1.05	Körpertiefe
Angularité					+0.69	Milchcharakter
Angle de la croupe					-0.42	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.65	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+0.72	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+1.66	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.85	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+0.98	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+1.62	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.56	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+1.60	Hintereuterbreite
Ligament					+0.60	Zentralband
Profondeur du pis					+0.98	Euterboden
Placement trayons avant					+0.54	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+0.53	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.03	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

0.1

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.91

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

-0.4

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+2.1

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.0 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.1 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.3 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.3 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

7

Milchfluss



Rodan Red

Trent-Way AltaRodan-ET Red | US 032.6183.5820.4
aAa 435

Ranger-Red x Parfect x AltaAltuve*RC



Trent-Way AltaRodan-ET Red



TPI 3039

TYPE | EXT. +1.61

MAMEL. | EUTER +1.10

MEMBR. | GLIEDM. +1.34

Lait | Milch +609 Lbs

Graisse | Fett +38 Lbs / +0.05 %

Prot. | Eiweiss +32 Lbs / +0.04 %

Cas | Kas BB A1A2

MUI 11.3 HCC 3

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=82%

LINÉAIRE | LINEARE 08/2026

Critère	-2	-1	0	+1	+2	Merkmale
Taille					+0.51	Grösse
Capacité					+0.75	Stärke
Profondeur					+0.51	Körpertiefe
Angularité					+0.83	Milchcharakter
Angle de la croupe					+1.27	Beckenneigung
Largeur trochanters					+1.65	Beckenbreite
Membre arrière de côté					+1.27	Hinterbeinwinkelung
Aplombs arrières					+2.19	Hinterbeinstellung
Angle du pied					+0.54	Klauenwinkel
VE pieds/membres					+1.21	Gesamt ZW Gliedmassen
Attache avant					+0.88	Vordereuteraufhängung
Hauteur attache arrière					+1.47	Hintereuterhöhe
Largeur attache arrière					+2.08	Hintereuterbreite
Ligament					+0.98	Zentralband
Profondeur du pis					+0.07	Euterboden
Placement trayons avant					+1.20	Zitzenverteilung vorn
Placement trayons arr.					+1.04	Zitzenverteilung hinten
Longueur des trayons					+0.21	Zitzenlänge

FERTILITÉ FILLES

0.0

FRUCHTBAR. TÖCHT.

CELLULES

2.83

ZELLZAHL

TAUX CONCEPTION VACHES

0.8

KONZEPTIONSRATE KÜHE

DURÉE D'UTILISATION

+2.7

NUTZUNGSDAUER

Vêlage direct

1.1 %

Geburtsablauf direkt

Vêlage filles

1.8 %

Geburtsablauf Töchter

Veaux morts nés

3.7 %

Totgeburtenrate Paternal

Veaux morts nés filles

3.7 %

Totgeburtenrate Maternal

Vitesse de traite

6.7

Milchfluss



SX

Vision Red

JBToullec Vision-ET | FR 029.3480.0905.9

Hulu × Ranger-Red × Altitude-Red



5thM: Ms Apple Anara Red VG-88



ISSET 1282

IPL 124

ITP 132

IFF 97

Lait | Milch +1202 kg

Graisse | Fett +56 kg / +0.07 %

Prot. | Eiweiss +43 kg / +0.03 %

Cas | Kas AB A2A2

MUI 8.2 HCC 0

GA 0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=72%

08/2026	Critère	80	90	100	110	120	Merkmale
	Format & capacité					120	Format & Kapazität
	Croupe					121	Becken
	Membres					119	Gliedmassen
	Système mammaire					120	Euteranlage
	Stature					125	Grösse
	Hauteur avant-main					101	Rel. Höhe Vorhand
	Largeur de poitrine					104	Brustbreite
	Profondeur					107	Körpertiefe
	Rein					119	Lende
	Angularité					136	Milchcharakter
	Position des ischions					103	Beckenneigung
	Largeur aux ischions					122	Beckenbreite
	Qualité d'ossature					104	Knochenbau
	Angle du jarret					107	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières					115	Hinterbeinstellung
	Mobilité					115	Bewegung
	Angle du pied					118	Fusswinkel
	Talon					114	Trachtenhöhe
	Attache avant					123	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière					133	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière					126	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis					113	Eutertiefe
	Ligament					111	Zentralband
	Texture					132	Drüsigkeit
	Longueur trayons avant					108	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.					117	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.					112	Zitzenverteilung hinten

	Critère	80	90	100	110	120	Merkmale
	Cellules somatiques					122	Zellzahl
	Durée d'utilisation					110	Nutzungsdauer
	Fertilité					101	Fruchtbarkeit Töchter
	Persistance					100	Persistenz
	Vélage direct					101	Geburtsablauf direkt
	Vélage filles					113	Geburtsablauf Töchter
	Vitesse de traite					97	Milchfluss
	Tempérament					106	Charakter
	BCS					86	BCS



Radio Red

Gplus GP-Radio Red | DE 003.6532.6587.2 aAa 234156

Rammstein x **Augustus P** x **Gywer**

0 Filles | Töchter 0 oupeaux | Herden S=77%



Gplus GP-Radio Red

TPI	2828	MAMEL. EUTER	+0.14
TYPE EXT.	+0.77	MEMBR. GLI EDM.	+1.54
Lait Milch	+825 Lbs		
Graisse Fett	+14 Lbs / -0.07 %		
Prot. Eiweiss	+36 Lbs / +0.03 %		
Cas Kas	BB A2A2		

Fertilité filles Fruchtbar. Töcht.	3.9
Cellules Zellzahl	2.82
Taux conception vaches Konzeptionsrate Kühe	0.8
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	2.7
Vélage direct Geburtsablauf direkt	1.2 %
Vélage filles Geburtsablauf Töchter	1.6 %

08/2025	Critère	-2	0	+2	Merkmale
	Taille			+1.23	Grösse
	Capacité			-0.01	Stärke
	Profondeur			+0.29	Körpertiefe
	Angularité			+0.76	Milchcharakter
	Angle de la croupe			+0.68	Beckenneigung
	Largeur trochanters			+0.18	Beckenbreite
	Membre arrière de côté			+0.16	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières			+1.97	Hinterbeinstellung
	Angle du pied			+0.91	Klauenwinkel
	VE pieds/membres			+1.62	Gesamt ZW Gliedmassen
	Attache avant			+0.27	Vordereuteraufhängung
	Hauteur attache arrière			+0.47	Hintereuterhöhe
	Largeur attache arrière			+0.46	Hintereuterbreite
	Ligament			-0.06	Zentralband
	Profondeur du pis			+0.97	Euterboden
	Placement trayons avant			+0.06	Zitzenverteilung vorn
	Placement trayons arr.			-0.31	Zitzenverteilung hinten
	Longueur des trayons			+0.46	Zitzenlänge



Rae-Ban Red

Trent-Way Rae-Ban-ET Red | US 032.6183.5770.2 aAa 423

Network-Red x **AltaAltuve*RC** x **Resolve**

0 Filles | Töchter 0 oupeaux | Herden S=82%



Trent-Way Rae-Ban-ET Red

TPI	2943	MAMEL. EUTER	+0.17
TYPE EXT.	+1.25	MEMBR. GLI EDM.	+0.37
Lait Milch	+1112 Lbs		
Graisse Fett	+35 Lbs / -0.04 %		
Prot. Eiweiss	+33 Lbs / -0.01 %		
Cas Kas	AB A1A2		
MUI	11.3	HCC	2

Fertilité filles Fruchtbar. Töcht.	1.3
Cellules Zellzahl	2.94
Taux conception vaches Konzeptionsrate Kühe	1.2
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	+2.4
Vélage direct Geburtsablauf direkt	0.8 %
Vélage filles Geburtsablauf Töchter	1.6 %

08/2026	Critère	-2	0	+2	Merkmale
	Taille			+1.12	Grösse
	Capacité			+1.16	Stärke
	Profondeur			+0.96	Körpertiefe
	Angularité			+0.57	Milchcharakter
	Angle de la croupe			+0.71	Beckenneigung
	Largeur trochanters			+0.57	Beckenbreite
	Membre arrière de côté			+0.83	Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières			+0.98	Hinterbeinstellung
	Angle du pied			+0.39	Klauenwinkel
	VE pieds/membres			+0.50	Gesamt ZW Gliedmassen
	Attache avant			+0.28	Vordereuteraufhängung
	Hauteur attache arrière			+0.73	Hintereuterhöhe
	Largeur attache arrière			+0.15	Hintereuterbreite
	Ligament			+0.33	Zentralband
	Profondeur du pis			-0.38	Euterboden
	Placement trayons avant			+0.42	Zitzenverteilung vorn
	Placement trayons arr.			+0.28	Zitzenverteilung hinten
	Longueur des trayons			+0.73	Zitzenlänge





Always PP Red

Gp-Always-ET PP Red | DE 005.4222.3970.1 aAa 243165

Augustus-P-Red x **Match P** x **Salvatore RC**

0 Filles | Töchter 0 oupeaux | Herden S=81%



Redspy GP-Always Akanjy P / Owner Mathurin Spycher

TPI	2721	MAMEL. I EUTER	+0.11
TYPE EXT.	+0.53	MEMBR. I GLIEDM.	+0.55
Lait Milch	+616 Lbs		
Graisse Fett	+4 Lbs / -0.08 %		
Prot. Eiweiss	+25 Lbs / +0.02 %		
Cas Kas	BB A1A2		
MUI	8.7	HCC	1
Fertilité filles Fruchtbar. Töcht.	0.3		
Cellules Zellzahl	2.99		
Taux conception vaches Konzeptionsrate Kühe	0.3		
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	+2.5		
Vêlage direct Geburtsablauf direkt	1.9 %		
Vêlage filles Geburtsablauf Töchter	2.1 %		

08/2026	Critère	-2	0	+2	Merkmale
	Taille			+1.22	Grösse
	Capacité			+0.41	Stärke
	Profondeur			+0.49	Körpertiefe
	Angularité			+0.30	Milchcharakter
	Angle de la croupe			+2.09	Beckenneigung
	Largeur trochanters			+0.46	Beckenbreite
	Membre arrière de côté			-0.09	Hintereuterkwinklung
	Aplombs arrières			+0.99	Hinterbeinstellung
	Angle du pied			+1.01	Klauenwinkel
	VE pieds/membres			+0.69	Gesamt ZW Gliedmassen
	Attache avant			+0.61	Vordereuteraufhängung
	Hauteur attache arrière			+0.18	Hintereuterhöhe
	Largeur attache arrière			+0.43	Hintereuterbreite
	Ligament			-0.14	Zentralband
	Profondeur du pis			+0.89	Euterboden
	Placement trayons avant			+0.22	Zitzenverteilung vorn
	Placement trayons arr.			+0.10	Zitzenverteilung hinten
	Longueur des trayons			+1.15	Zitzenlänge



Network Red

Jimtown Network-ET Red | US 031.5091.9056.5 aAa 234

Mark-RF x **Salvatore-RF** x **Andiron-RF**

112 Filles | Töchter 78 Troupeaux | Herden S=91%



Jimtown Network-ET

ISET	1226	ITP	110
IPL	121	IFF	102
Lait Milch	+1286 kg		
Graisse Fett	+49 kg / -0.04 %		
Prot. Eiweiss	+38 kg / -0.05 %		
Cas Kas	AB A2A2		
MUI	11	HCC	2
Cellules Zellzahl	102		
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	110		
Fertilité Fruchtbarkeit Töchter	101		
Persistance Persistenz	108		
Vêlage direct Geburtsablauf direkt	105		
Vêlage filles Geburtsablauf Töchter	111		



08/2026	Critère	80	100	120	Merkmale
	Format & capacité			111	Format & Kapazität
	Croupe			87	Becken
	Membres			111	Gliedmassen
	Système mammaire			106	Euteranlage
	Largeur de poitrine			113	Brustbreite
	Profondeur			103	Körpertiefe
	Rein			92	Lende
	Angularité			110	Milchcharakter
	Position des ischiens			94	Beckenneigung
	Largeur aux ischiens			91	Beckenbreite
	Angle du pied			105	Fusswinkel
	Talon			114	Trachtenhöhe
	Attache avant			105	Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière			109	Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière			107	Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis			97	Eutertiefe
	Ligament			111	Zentralband
	Longueur trayons avant			108	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.			109	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.			110	Zitzenverteilung hinten



Halogen

Halogen | DE 009.5836.0060.8 aAa 564123

BFG Highness x **Mercedes PP** x **Wobbler**

Filles | Töchter | Troupeaux | Herden | S=88%



M: Walser Mercedes Deluxe

Note globale Gesamtnote	135
Index Lait Milch	118
Index viande Fleisch	113
Lait Milch	+606 kg
Graisse Fett	+29 kg / +0.04 %
Prot. Eiweiss	+23 kg / +0.01 %
Cas Kas	AB A2A2
Cellules Zellzahl	114
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	118
Fertilité Fruchtbarkeit Töchter	114
Persistance Persistenz	117
Vêlage direct Geburtsablauf direkt	116
Vêlage filles Geburtsablauf Töchter	104

08/2026	Critère	80	100	120		Merkmale
	Format & capacité				111	Format & Kapazität
	Membres				107	Gliedmassen
	Système mammaire				110	Euteranlage
	Stature				114	Grösse
	Profondeur				100	Körpertiefe
	Position des ischions				104	Beckenneigung
	Largeur aux ischions				106	Beckenbreite
	Angle du jarret				103	Hinterbeinwinkelung
	Angle du pied				101	Fusswinkel
	Talon				108	Trachtenhöhe
	Attache avant				109	Aufhängung vorn
	Profondeur du pis				112	Eutertiefe
	Ligament				107	Zentralband
	Longueur trayons avant				104	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.				114	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.				109	Zitzenverteilung hinten



Milupa PP

Milupa-ET PP | DE 009.5995.4225.1 aAa 564132

Megastar PP x **Mercury PP** x **Hermelin**

Filles | Töchter | Troupeaux | Herden | S=87%



M: Hilger Mercury Sandry

Note globale Gesamtnote	136
Index Lait Milch	125
Index viande Fleisch	110
Lait Milch	+531 kg
Graisse Fett	+43 kg / +0.23 %
Prot. Eiweiss	+30 kg / +0.13 %
Cas Kas	AB A2A2
Cellules Zellzahl	108
Durée d'utilisation Nutzungsdauer	112
Fertilité Fruchtbarkeit Töchter	114
Persistance Persistenz	99
Vêlage direct Geburtsablauf direkt	104
Vêlage filles Geburtsablauf Töchter	105

08/2026	Critère	80	100	120		Merkmale
	Format & capacité				106	Format & Kapazität
	Membres				101	Gliedmassen
	Système mammaire				120	Euteranlage
	Stature				103	Grösse
	Profondeur				106	Körpertiefe
	Position des ischions				98	Beckenneigung
	Largeur aux ischions				114	Beckenbreite
	Angle du jarret				109	Hinterbeinwinkelung
	Angle du pied				106	Fusswinkel
	Talon				108	Trachtenhöhe
	Attache avant				119	Aufhängung vorn
	Profondeur du pis				109	Eutertiefe
	Ligament				113	Zentralband
	Longueur trayons avant				104	Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.				112	Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.				108	Zitzenverteilung hinten



SX

Brio

Stark PP

Wallacedale Stark PP | AU 000.9900.2399.2

Pixstar x **Tahbilk** x **Equinox**

0 Filles | Töchter 0 Troupeaux | Herden S=65%



Wallacedale Stark PP

Note globale | Gesamtnote **122**

Note production laitière | Milchzuchtwert **159**

Type | Ext. **96**

Système mammaire | Euteranlage **101**

Lait | Milch **+728 kg**

Graisse | Fett **+46 kg / -0.41 %**

Prot. | Eiweiss **+18 kg / -0.20 %**

Cas | Kas **BB A2A2**

Cellules somatiques | Zellzahl **96**

Durée d'utilisation | Nutzungsdauer **98**

Fertilité | Fruchtbarkeit Töchter **113**

08/2026	Critère	80	100	120	Merkmale
	Stature				103 Grösse
	Largeur de poitrine				99 Brustbreite
	Profondeur				92 Körpertiefe
	Rein				99 Lende
	Angularité				94 Milchcharakter
	Position des ischions				102 Beckenneigung
	Largeur aux ischions				102 Beckenbreite
	Qualité d'ossature				100 Knochenbau
	Angle du jarret				105 Hinterbeinwinkelung
	Aplombs arrières				100 Hinterbeinstellung
	Attache avant				102 Aufhängung vorn
	Hauteur attache arrière				105 Aufhängung hinten Höhe
	Largeur attache arrière				100 Aufhängung hinten Breite
	Profondeur du pis				107 Eutertiefe
	Ligament				98 Zentralband
	Texture				91 Drüsigkeit
	Longueur trayons avant				96 Zitzenlänge vorn
	Implantation trayons av.				100 Zitzenverteilung vorn
	Implantation trayons arr.				99 Zitzenverteilung hinten



Alta

SX

Leeway

Peak AltaLeeway-ET | US 032.5155.6227.8

JX Thrasher {6} x **Sugar Daddy** x **Westport {6}**

0 Filles | Töchter 0 oupeaux | Herden S=77%



Peak AltaLeeway-ET

aAa 432

TYPE | EXT. **+0.50**

JPI 149 **MAMEL. | EUTER** **9.9**

Lait | Milch **+1007 Lbs**

Graisse | Fett **+44 Lbs / -0.03 %**

Prot. | Eiweiss **+34 Lbs / -0.02 %**

Cas | Kas **BB A2A2**

Fertilité filles | Fruchtbar. Töcht. **1.4**

Cellules | Zellzahl **2.94**

Taux conception vaches | Konzeptionsrate Kühe **1.2**

Durée d'utilisation | Nutzungsdauer **+2.9**

08/2026	Critère	-2	0	+2	Merkmale
	Taille			+0.30	Grösse
	Capacité			+1.10	Stärke
	Angularité			+0.50	Milchcharakter
	Angle de la croupe			+1.20	Beckenneigung
	Largeur trochanters			-0.10	Beckenbreite
	Membre arrière de côté			+0.70	Hinterbeinwinkelung
	Angle du pied			+0.00	Klauenwinkel
	Attache avant			+0.10	Vordereuteraufhängung
	Hauteur attache arrière			-0.30	Hintereuterröhe
	Largeur attache arrière			+0.50	Hintereuterbreite
	Ligament			+0.10	Zentralband
	Profondeur du pis			-1.20	Euterboden
	Placement trayons avant			+1.00	Zitzenverteilung vorn
	Placement trayons arr.			+0.70	Zitzenverteilung hinten
	Longueur des trayons			+0.50	Zitzenlänge

RACES À VIANDE / FLEISCHRASSEN

STRIM

FR 081.6035.2140.9
INRA 95



TCHAO PP



FR 023.2212.3563.4
Limousin



ELK 11 P



BE 004.6656.5871.1
Blanc Bleu Belge



FILOSOFO



IT 049.9236.2978.6
Piémontais



FLASH



FR 054.5504.8442.4
Charolais



UNIQUE



LU 000.1825.7467.4
Angus



Blue Mix 2


CH 940.0000.0002.5
Blanc Bleu Belge





METRABOL

Soutient la santé de l'appareil reproducteur
Unterstützt die Gesundheit des Reproduktionssystems



Santé
Gesundheit

-53%

haptoglobine marqueur d'inflammation
 haptoglobin Entzündungsmarker

-46%

vaches en hyperthermie
 Kühe mit Hyperthermie

+15'

rumination
 Wiederkäuen

+11% 

réussite à la 1^{ère} IA
 Erfolg bei der 1. Besamung

+10%

vaches cyclées à J30
 Zyklisierte Kühe nach 30 Tage

Reproduction
Reproduktion

+130%

muqueuses cervicales saines à J10
 Gesunde zervikale Schleimhäute nach 10 Tagen



Evaluation avec l'Eye Breed
 Bewertung mit dem Eye Breed

 **Porphyromonas**
 **Campylobacter**

Meilleur équilibre du microbiote
 Besseres Gleichgewicht der Mikrobiota

Production
Produktion

+1.3 kg

lait pendant 42 J
 Milch während 42 Tage

Synthèse des résultats obtenus à l'international :
 Allemagne, France, Hongrie, Irlande, Maroc, Suisse.
 Zusammenfassung der internationalen Ergebnisse:
 Deutschland, Frankreich, Ungarn, Irland, Marokko,
 Schweiz.

 **Natural**
 By TECHNIA

 **LGC**
 LANDINS GEN & COM

 **ONLINE**
SHOP

026 913 79 84
www.lgc-sa.ch



Sûr au pas. Doux au repos.

TRITTSICHER IM LAUFEN. KOMFORTABEL IM LIEGEN.



MaxGrip

Antidérapant maximal
Rutschfest bis zum letzten Tritt



Animatress 1

Confort de couchage maximal. Au quotidien.
Maximaler Liegekomfort. Jeden Tag.



FR | THIERRY PASQUIER
079 410 80 57
t.pasquier@lgc-sa.ch

DE | MARCEL NUSSBAUMER
079 762 97 64
m.nussbaumer@animat.ch